



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
O P Ć I N A V I Š K O V O

**PLAN  
ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA  
OPĆINE VIŠKOVO**

**Ažurirano 2013. godine**

**Viškovo, 2002. godine**

**Ažurirano 2005. godine**

## SADRŽAJ:

|   |           |
|---|-----------|
| UVOD .....  | 5         |
| <b>DOJAVA - OBAVJEŠĆIVANJE .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH<br/>VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE.....</b>               | <b>9</b>  |
| 1.1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH<br>VATROGASNIH POSTROJBI .....   | 9         |
| 1.2. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .....  | 15        |
| 1.3. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI SA SJEDIŠTEM U OPĆINI VIŠKOVO U<br>AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA ILI OPĆINA ..... | 18        |
| <b>2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH<br/>POŽARA.....</b>   | <b>19</b> |
| <b>3. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U<br/>AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>4. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....</b>   | <b>22</b> |
| <b>5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U<br/>AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA<br/>OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....</b>                            | <b>24</b> |
| <b>7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI NOVIM SNAGAMA NA<br/>GAŠENJU POŽARA .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>8. NAČIN UKLJUČIVANJA ORUŽANIH SNAGA MINISTARSTVA OBRANE<br/>REPUBLIKE HRVATSKE NA GAŠENJU POŽARA.....</b>                                       | <b>26</b> |
| <b>9. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM<br/>POŽAROM.....</b>  | <b>27</b> |
| <b>10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO<br/>UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN OPĆINE .....</b>                               | <b>28</b> |
| <b>11. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U<br/>GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA .....</b>                                | <b>29</b> |
| <b>12. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE<br/>OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA.....</b>   | <b>30</b> |
| <b>13. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE,<br/>EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI.....</b>                                    | <b>31</b> |
| <b>14. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU<br/>PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....</b>                       | <b>32</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA .....</b>        | <b>33</b> |
| <b>III. PLANVI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA .....</b> | <b>34</b> |
| <b>IV. AKCIDENTI .....</b>   | <b>35</b> |
| OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA .....                | 35        |
| 4.1. <i>Dojava nastalog događaja – o nastalom događaju obavještavaju se:</i> .....                 | 35        |
| 4.2. <i>Intervencija</i> .....   | 35        |
| <i>Općenito</i> .....  | 35        |
| 4.3. <i>Uklanjanje vozila sa prometnice</i> .....  | 36        |

VATROGASNA ZAJEDNICA  
PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE  
ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK  
Krešimirova 38  
RIJEKA

Broj: 393/3-2013.

Rijeka, 01.03.2013. godine

OPĆINA VIŠKOVO  
VIŠKOVO

**Predmet:** Plan zaštite šuma od požara, m i š l j e n j e

Temeljem stavka 3 članka 18. Pravilnika o zaštiti šuma od požara donosim

**MIŠLJENJE**

da je u predloženom tekstu Plana zaštite šuma od požara Općine Viškovo, za ovu fazu, planiran odgovarajući broj prosjeka i prosjeka s elementima šumske ceste.

ŽUPANIJSKI  
VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:

.....  
(Slavko Gauš, dipl.ing.)



Temeljem članka 13. točke 7. Zakona o zaštiti od požara (NN RH broj: 92 / 2010.), u postupku usklađivanja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo s novonastalim stanjem, i članka 35. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj: 25/09.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj dana 4. travnja 2013. godine usvaja usklađeni tekst

## **PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE VIŠKOVO**

### **UVOD**

- a) Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je normativni akt Općine Viškovo koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.
- b) Slijedom iznijetog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog, Plan se sastoji od:
1. Stalnog, nepromjenjivog, normativnog dijela razrađenog u poglavljima I, II i III i
  2. Poglavlja IV i Priloga - promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dat niz podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima telefona ili pozivnika, te adresama.
- c) Plan kao cjelinu donosi Općinsko vijeće Viškovo, s tim da se donošenjem istog utvrđuje obaveza svih subjekata da eventualne promjene (odnosi se na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana) odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, dostave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke (u daljnjem tekstu JVP Grada Rijeke) i Županijskom centru 112 Rijeka (u daljnjem tekstu Centar 112).
- d) Izmjene i dopune dijela Plana naznačenog pod rednim brojem 1. točke "b" Uvoda utvrđuje i donosi Općinsko vijeće Viškovo, temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona čime se preuzima obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za provedbu Plana.
- e) Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana redni broj 2. točka "b" Uvoda obavljaju djelatnici JVP Grada Rijeke i Centra 112, odmah po dobivanju podatka, a o učinjenom izvješću stručnu službu pri Općini Viškovo.
- f) U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

g) Načelnik Centra 112 i zapovjednik JVP Grada Rijeke, dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to.

h) Radi lakše pretrage - uštede vremena za svaku pojedinu radnu operaciju izrađuje se posebna tablica na posebnom listu papira koji je označen pripadajućim rednim brojem i pri vrhu stranice i bočno. Bočne brojčane oznake moraju imati uvećane mjere u odnosu na ostali tekst i biti "masno" otisnute.

## DOJAVA - OBAVJEŠĆIVANJE

1. Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu "požar") razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.
2. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojava požara.
3. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne telekomunikacijska mreže na brojeve:
  - **193 Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke**
  - **112 Županijski centar Rijek**
  - **192 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijek**
4. Dojava požara osigurava se primjenom:
  - javne telefonske mreže za građanstvo
  - sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:
  - sve organizacione jedinice Policijske uprave Primorsko-goranske
  - sve vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
  - sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije
  - osmatrači područne Šumarije
  - osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja
  - posade plovnih objekata
  - osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata
  - putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.
5. Kod zaprimanja dojava požara odnosno obavjesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:
  - vrsta događaja
  - mjesto
  - vrsta objekta ili karakteristike područja
  - vrijeme pojave odnosno uočavanja događaja
  - intezitet
  - podaci o ugroženim osobama
  - ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja
  - ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojava požara, objektivno, moguće doći.



6. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko - goranske Rijeka (u daljnjem tekstu "PU P-G") ili operativno dežurstvo područne Policijske postaje ili Centar 112 ista informacija sa svim elementima iz predhodne točke bez odlaganja prenosi se Vatrogasnom operativnom centru (u daljnjem tekstu VOC) Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeka.
7. Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu promptno proslijediti dispečeru VOC JVP Rijeke. Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.
8. Po zaprimljenoj dojavi službujuća osoba VOC (u daljnjem tekstu "dispečer VOC") upućuje na lice mjesta interventnu ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupka prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.
9. I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU P-G i dispečer VOC, po poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra 112.
10. Dispečer VOC održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.
11. Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima upravlja Centar 112, prema posebnom naputku ili na drugi odgovarajući način (telefon, crkvena zvona, ručne sirene i slično).



# 1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE

## 1.1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

### 1. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) Profesionalna vatrogasna postrojba – Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (u daljnjem tekstu JVP Grada Rijeke) je **ujedno središnja profesionalna vatrogasna postrojba za Općinu Viškovo**. Sjedište JVP Grada Rijeke, je u Rijeci, Krešimirova 38 (Vatrogasna postaja Centar) i Vatrogasne postaje Vežica na Vežici Radnička 31 (JVP Rijeka ima dvije Vatrogasne postaje Centar i Vežica),. Djelatnost na području Općine Viškovo definirana je posebnim Ugovorom o obavljanju djelatnosti kojeg Općina Viškovo potpisuje sa JVP Grada Rijeke.

b) Dobrovoljna vatrogasna postrojba–DVD «Halubjan» Viškovo, je središnja dobrovoljna vatrogasna postrojba Općine Viškovo, koja umreženo djeluje s JVP Grada Rijeke.

### 2. Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vatroagstvu NN br. 106/99. i 117/01.):

#### Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke:

a) područje odgovornosti je čitavo područje Općine Viškovo,

b) **zadaće**: gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

#### Dobrovoljno vatrogasno društvo «Halubjan» Viškovo:

a) područje djelovanja je čitavo područje Općine Viškovo,

b) **zadaće**: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje-pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

### 3. Veličina profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske – NN 61 / 94.).

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke:

– broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je 138 vatrogasaca (VRSTA 5 -Vatrogasna postaja «Centar» i VRSTA 3-Vatrogasna postaja «Vežica»)

- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena vatrogasna postrojba ovog ranga.

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo «Halubjan» Viškovo:

- broji najmanje po 20 osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca

- vatrogasna oprema u skladu je sa Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena dobrovoljna vatrogasna postrojba ovog ranga.

#### **4. Smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:**

a) - Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke smještena je u Rijeci, VP «Centar» na adresi - Krešimirova 38, i VP «Vežica» na adresi Radnička ulica 31.

b) - Dobrovoljno vatrogasno društvo «Halubjan» Viškovo smješteno je u Vatrogasnom domu, na adresi Gornji Sroki 133 Viškovo.

#### **5. Ustroj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:**

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke – broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je 138 vatrogasaca (VRSTA 5 i VRSTA 3)

- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena vatrogasna postrojba ovog ranga. Po položaju i rangu je:

### **ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR (VOC)**

#### **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE**

( dojave požara i hitni pozivi na broj telefona 193 )

Rijeka, Krešimirova 38

Telefon: 359 - 112(c), 359 – 120, 359 – 121, 30-420 (specijal) Telefax: 359-139

Radio veza: 1. kanal, 13. kanal i 8. kanal vatrogasne radio veze.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke središnja je vatrogasna postrojba za područje Grada Rijeke i susjednih Općina i Gradova.



Područje djelovanja i područje odgovornosti JVP je područje grada Rijeke. Po potrebi s raspoloživim ljudstvom, tehnikom i opremom, a temeljem ugovora ili zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, može djelovati i na prostoru susjednih gradova i općina, te pružati pomoć vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu.

Zadaća JVP je obavljanje svih vatrogasnih intervencija na području djelovanja (gašenje svih požara, obavljanje tehničkih intervencija, rješavanje akcidenata s opasnim tvarima).

Rad u postrojbi je organiziran u četiri smjene.

Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: Vatrogasna postaja Centar, u Krešimirovoj ulici 38, VRSTA "5" – formacijska jedinica koja ima 5 vozača u smjeni i Vatrogasna postaja Vežica, u Radničkoj ulici 31, VRSTA "3" – formacijska jedinica koja ima 3 vozača u smjeni.

Vatrogasna postaja «Centar» operativno djeluje na području grada Rijeke i okolnih gradova i općina zapadno od Rječine i na cijelom području djelovanja može intervenirati u vremenu manjem od 15 minuta od trenutka dojave.

Vatrogasna postaja «Vežica» operativno djeluje na području grada Rijeke i okolnih gradova i općina istočno od Rječine i na cijelom području djelovanja može intervenirati u vremenu manjem od 15 minuta od trenutka dojave.

Najmanji broj opreme i vatrogasnih vozila koje mora posjedovati vatrogasna postaja vrsta "5" propisan je člankom 11. i 36. Pravilnika o minimumu tehničke opreme.

**Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja treba posjedovati Vatrogasna postaja « Centar » :**

| <b>VRSTA VATROGASNOG VOZILA</b>                                      | <b>POSTOJEĆI<br/>BROJ</b> | <b>POTREBNI<br/>BROJ</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|
| zapovjedno vozilo  | 2                         | 2                        |
| navalno vozilo   | 2                         | 2                        |
| vozilo za gašenje vodom i pjenom                                     | 2                         | 2                        |
| autocisterna   | 2                         | 2                        |
| vozilo za gašenje vodom, pjenom i prahom                             | 1                         | 1                        |
| vozilo za tehničke intervencije s kranom                             | 1                         | 1                        |
| vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje                      | 1                         | 1                        |
| automobilska ljestva radne visine do 30 m                            | 1                         | 1                        |
| teleskopska hidraulična platforma radne visine do 42 m               | 1                         | 1                        |
| vozilo za gašenje požara šuma i raslinja                             | 1                         | 1                        |
| vozilo za gašenje šuma i raslinja sa spremnikom za vodu preko 2000 l | 1                         | 1                        |
| poluteretno vozilo   | 1                         | 1                        |

**Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja mora posjedovati Vatrogasna postaja « Vežica »**

| <b>VRSTA VATROGASNOG VOZILA</b>                 | <b>POSTOJEĆI BROJ</b> | <b>POTREBNI BROJ</b> |
|---|-----------------------|----------------------|
| zapovjedno vozilo                               | 1                     | 1                    |
| navalno vozilo                                  | 2                     | 2                    |
| autocisterna                                    | 1                     | 1                    |
| vozilo za gašenje vodom i pjenom                | 1                     | 1                    |
| vozilo za gašenje vodom, pjenom i prahom        | 1                     | 1                    |
| vozilo za tehničke intervencije                 | 1                     | 1                    |
| vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje | 1                     | 1                    |
| automobilska ljestva radne visine do 30 m       | 1                     | 1                    |
| vozilo za gašenje požara šuma i raslinja        | 1                     | 1                    |

Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih vozila te minimum tehničke opreme i sredstava koje vatrogasne postaje moraju posjedovati u skladištu treba biti sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi te Procjeni ugroženosti. Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca treba biti sukladno Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi.

Pored navedenih vozila JVP Grada Rijeke mora posjedovati i slijedeća vozila koja nisu utvrđena važećim pravilnicima ali temeljem procjene ugroženosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke i dugogodišnjih iskustava, postoji opravdana potreba:

| <b>VRSTA VATROGASNOG VOZILA</b>                | <b>POSTOJEĆI BROJ</b> | <b>POTREBNI BROJ</b> |
|--|-----------------------|----------------------|
| brzo vozilo za tehničke intervencije u prometu | 1                     | 1                    |
| vozilo za akcidente                            | 1                     | 1                    |
| vozilo za prijevoz cijevi                      | 1                     | 1                    |
| vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme        | 2                     | 2                    |

**DVD "Halubjan" Viškovo Adresa :Gornji Sroki 133**

**Telefon: 256-863**

**Vozila**

| reg. oznaka<br>i pozivni znak | vrsta,<br>namjena | marka,<br>tip   | posada | karakteristika<br>pumpe (q/h) | sredstva za<br>gašenje na vozilu | napomena |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| RI-419 BM<br>Viškovo 1        | šumsko<br>vozilo  | TAM 75/T-<br>5  | 1+7    | Visokotlačna<br>1/40          | Voda 500 litara                  |          |
| RI-247 BZ<br>Viškovo 2        | Navalno<br>vozilo | TAM 170<br>T 14 | 1+5    | 16(8)                         | Voda 2000 l                      |          |
| RI-933 NA<br>Viškovo 3        | autocisterna      | FIAT<br>IVECO   | 1+1    | 8/8                           | Voda 7200 l                      |          |
| RI-993 RI                     | terensko          | MAZDA<br>BT 50  | 1+3    | Visokotlačna<br>1/40          | Voda 300 l                       |          |



### Pumpe

| vrsta                    | tip                    | karakteris.<br>q/h | pogon<br>snaga |
|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| prijenosna pumpa za vodu | Rosenbauer             | 8/8                |                |
| prijenosna pumpa za vodu | Honda                  | 10/4               |                |
| prijenosna pumpa za vodu | ELKO (potopna elektro) |                    |                |

### Aparati za zaštitu dišnih organa

|   |            |
|---|------------|
| - Drager PA 54                            | 2 kompleta |
| - MSA AUER BD Compact                     | 2 kompleta |
| Oprema za spašavanje iz dubina i s visina | 2 kompleta |
| Hidraulika LUKAS, kombinirani alat        | 1 komplet  |

## PREGLED DVD-a SUSJEDNIH OPĆINA I GRADOVA ČIJA SE UPORABA MOŽE PLANIRATI NA PODRUČJU OPĆINE

### DVD KASTAV

Adresa: Trg Svete Lucije 2, Kastav

Telefon : 691 – 377

### Vozila:

| reg. oznaka i pozivni znak ID broj | vrsta, namjena          | marka, tip           | posada | karakteris pumpe q/h) | sredstva za gašenje na vozilu | napomena |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| RI –169-PP<br>Kastav 1<br>84523    | navalno                 | IVECO                | 1+6    | 16/10                 | Voda, pjena, prah i CO2       |          |
| RI-354-AA<br>Kastav 2<br>84524     | šumsko                  | TAM 80<br>T 50       | 1+8    | visikotlačna          | Voda, pjena, prah i CO2       |          |
| RI-555-MS<br>Kastav 3<br>84521     | zapovjedno              | NISSAN               | 1+4    | 32/250                | Voda, pjena, prah i CO2       |          |
| RI-466-FP                          | za prijevoz vatrogasaca | VW kombi transporter | 1+8    |                       |                               |          |

### Prijenosne vatrogasne pumpe.

| vrsta             | tip         | karakteristike q/h | pogon - snaga | napomena |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|
| Ziegler           |             | 8/8                |               |          |
| Honda             |             | 9/3                |               |          |
| El. potopna pumpa | Flyht 220 V |                    |               |          |
| El. potopna pumpa | Flyht 380 V |                    |               |          |

**Ostala važnija oprema:**

- Alat za spašavanje kod prometnih nezgoda Holmatro i Lukas
- Oprema za dobivanje pjene; međumješalica Z-2 i pripadajuće mlaznice
- Aparati za zaštitu dišnih organa: Drager PA 94 – 2 kompleta

**DVD Klana**

Adresa: Klana 22/A

Telefon : 808 - 004

Broj operativnih članova: najmanje 20 vatrogasaca.

Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

**Vozila:**

| reg. oznaka<br>i pozivni znak | vrsta,<br>namjena   | marka,<br>tip     | posada | karakteristika<br>pumpe (q/h) | sredstva za<br>gaš. na vozilu | napomena                 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RI 629 ID<br>Klana 1          | kombiniran<br>o     | NISSAN<br>PICK UP | 1+3    | visokotlačna<br>42/140        | voda 150 l                    |                          |
| RI 351 AH<br>Klana 2          | šumsko              | TAM 75            | 1+3    | 16/8                          | Voda 6500 l                   |                          |
| RI 172 CO<br>Klana 3          | autocisterna        | TAM 190<br>T 15   | 1+3    | 16/8                          | Voda 6500 l                   |                          |
| RI 372 CN                     | Autoljestva<br>30 m | Magirus           | 1 + 5  |                               |                               | Vlasništvo<br>JVP Rijeka |
| RI 628 MT                     | zapovjedno          | Renault<br>Clio   | 1+4    |                               |                               |                          |

**Prijenosne vatrogasne pumpe.**

| vrsta      | tip | karakteristike q/h | pogon snaga | napomena |
|------------|-----|--------------------|-------------|----------|
| Rosenbauer | 122 | 8/8                | 25 kW       |          |

**Ljestve: Sastavljače 1 kom.****Hidraulični alat za spašavanje kod prometnih nezgoda:**

- LUKAS GS – 21
- kombinirani alat (škare/razupora) LKS 35 LN
- cilindrična razupora LTR 1L/575

**Elektro agregati:**

- LOMBARDINI-21 MAJ 2kw: 1 kom.
- HONDA 1,5 kw: 1 kom.

**DVD ŠKALNICA**

Adresa: Škalnica 2.b.

Telefon : 808 - 190

Broj operativnih članova: najmanje 10 vatrogasaca.

Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

**Vozila:**

| reg. oznaka<br>i pozivni znak | vrsta,<br>namjena | marka,<br>tip | posada | karakteristika<br>pumpe (q/h) | sredstva za<br>gašenje na vozilu | napomena |
|-------------------------------|-------------------|---------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| RI 903-EH<br>Škalnica 1       | šumsko            | TAM 75        | 1+8    | Tamanini<br>100 l/40          | voda 500 l                       |          |
| RI-599-LP<br>Škalnica 2       | terensko          | Mazda 2500    | 1+4    |                               |                                  |          |

**Ljestve: Rastegaće****Prijenosne vatrogasne pumpe.**

| vrsta      | tip | karakteristike q/h | pogon - snaga | napomena |
|------------|-----|--------------------|---------------|----------|
| Rosenbauer |     | 8/8                |               |          |
| Honda      |     | 9/3                |               |          |

Hidraulični alat za spašavanje kod prometnih nezgoda: NEMA

Elektro agregati: NEMA

## 1.2. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:

**I stupanj:**

- na lice mjesta upućuje se ekipa za gašenje požara Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke sa snagama određenim operativnim planom za karakteristike objekta na kome je došlo do požara;
- operativni dežurni VOC o događaju i o poduzetom, izvješćuje voditelja i/ili zapovjednika smjene Javne vatrogasne postrojbe i DVD «Halubjan» Viškovo,
- akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi voditelj grupe ili odjeljenja, a voditelj i/ili zapovjednik smjene JVP Grada Rijeke putem operativnog dežurnog VOC prati tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuje;
- Za komunikaciju među učesnicima akcije gašenja određuju se **kanali 7. i 8.** (**9.** kao pričuvni).
- Za potrebe komunikacije rukovodnog sastava određuju se **kanali 7. i 8.** (**9.** kao pričuvni)
- Za komunikaciju s VOC-em određuje se se **kanal 1.**

**II stupanj:**

- uključuju se u intervenciju pripremljene snage iz **I. stupnja** DVD «Halubjan»;



- ukoliko voditelj grupe ili odjeljenja na licu mjesta procjeni da sa raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar, izvještava operativnog dežurnog VOC, o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici;
- operativni dežurni VOC o zahtjevu izvješćuje voditelja i/ili zapovjednika smjene JVP Grada Rijeke, traži uključenje još dodatnih snaga DVD «Halubjan» i timova okolnih postrojbi DVD Kastav, Klana i Škalnica na intervenciju;
- u pripremu za intervenciju stavljaju se: interventno-desantne postrojbe i timovi susjednih vatrogasnih postrojbi a) PVZ Liburnije, b) DVD-a Jelenje i Čavle, c) DVD-a Sušak i Drenova;
- ukoliko je iz dojava vidljivo da se radi o složenijem požaru koji zahtijeva angažiranje snaga predviđenih u trećoj alineji, na lice mjesta izlazi voditelj smjene JVP Grada Rijeke i on rukovodi akcijom gašenja požara;
- operativni dežurni VOC o poduzetom izvješćuje "Centar 112", a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih poduzeća.
- Za **komunikaciju među učesnicima akcije gašenja** određuju se **kanali 7. i 8.** (**9.** kao pričuvni).
- Za **potrebe komunikacije rukovodnog sastava** određuju se **kanali 7. i 8.** (**9.** kao pričuvni)
- Za **komunikaciju s VOC-em određuje se se kanal 1.**

### III stupanj:

- uključuju se u intervenciju pripremljeni timovi iz **II. stupnja**;
- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara, voditelj smjene JVP Grada Rijeke, daje zahtijev operativnom dežurnom VOC za uzbunjivanje i upućivanje na lice mjesta dodatnih snaga. Takvu obavijest operativni dežurni VOC prenosi zapovjedniku smjene JVP Grada Rijeke, koji izvješćuje Zapovjednika JVP Grada Rijeke te donose odluku o broju i sastavu snaga koje se upućuju na lice mjesta,
- u pripremu za intervenciju stavljaju se: ostale vatrogasnih postrojbi JVP Gradova Rijeke i Opatije, VZ Bakra,
- Zapovjednik JVP Grada Rijeke, istovremeno o događaju i o poduzetom izvješćuje, ako nije upoznat Županijskog vatrogasnog zapovjednika;
- Zapovjednik smjene JVP Grada Rijeke osobno preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara;
- operativni dežurni VOC utvrđuje režim korištenja sistema veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovoditelja na licu mjesta sa Zapovjednikom JVP Grada Rijeke;
- Za **komunikaciju među učesnicima akcije gašenja** određuju se **kanali 7. i 8.** (**9.** kao pričuvni).
- Za **potrebe komunikacije rukovodnog sastava** određuju se **kanali 7. i 8.** (**9.** kao pričuvni)
- Za **komunikaciju s VOC-em određuje se se kanal 1.**

### IV stupanj:

- uključuju se u intervenciju pripremljeni timovi iz **III. stupnja**;



- Zapovjednik JVP Grada Rijeke samostalno i/ili u dogovoru s Županijskim vatrogasnim zapovjednikom, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi stavlja u pripremu i druge raspoložive vatrogasne snage na nivou Vatrogasne zajednice županije prema popisu iz tablica prezentiranih u Prilogu Plana (Servisne tablice, stranice:18 do 22 Priloga) i tablica vatrogasne tehnike po postrojbama koje su pohranjene kod operativnog dežurnog VOC-a. Nadalje traže stavljanja u pripremu dodatne snage Civilne zaštite i Hrvatske vojske;
- Zapovjednik JVP Grada Rijeke samostalno i/ili u dogovoru s Županijskim vatrogasnim zapovjednikom, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi upoznaje s situacijom Načelnika Općine za angažiranje snaga koje su na nivou Općine predviđene za takav slučaj (Krizni tim Općine Viškovo za zaštitu i spašavanje - vidi: Prilog 1 ili Stožer za akcidentne situacije - Prilog 1a);
- akcijom gašenja požara rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti. O odluci o datom ovlaštenju Županijski vatrogasni zapovjednik putem operativnog dežurnog upoznaje sve sudionike akcije gašenja;
- Za komunikaciju među učesnicima akcije gašenja određuju se **kanali 7. i 8.** ( **9.** kao pričuvni).
- Za potrebe komunikacije rukovodnog sastava određuju se **kanali 7. i 8.** ( **9.** kao pričuvni)
- Za komunikaciju s VOC-em određuje se se **kanal 1.**

#### **V stupanj:**

- uključuju se u intervenciju pripremljeni timovi iz **IV. stupnja**;
  - Ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik, predlaže Načelniku Općine proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika i Načelnika PU P-G.
  - Županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih županijskih vatrogasnih zapovjedništava kao i snaga ustrojenih na nivou Republike, te HV-a. U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou Općine za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.
- Rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.
- O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze,
- Za komunikaciju među učesnicima akcije gašenja određuju se **kanali 7. i 8.** ( **9.** kao pričuvni).
  - Za potrebe komunikacije rukovodnog sastava određuju se **kanali 7. i 8.** ( **9.** kao pričuvni)
  - Za komunikaciju s VOC-em određuje se se **kanal 1.**

#### **NAPOMENA:**

U ovisnosti o angažiranosti zračnih snaga na ostalim dijelovima priobalja, planira se mogućnost njihovog uključivanja od III stupnja

1. Na tretiranom području ne očekuje se požar takvih razmjera koji bi iziskivao angažiranje vatrogasnih postrojbi iz susjednih županija
2. U slučaju korištenja zrakoplova, postupa se po posebnim nalogima koji su pohranjeni kod dispečera VOC-a

Mjesto slijetanja određuje – predlaže rukovoditelj akcijom gašenja a osigurava PU P-G.

**Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok je zrakoplov uključen u akciju gašenja požara i dok se isti nalazi u zoni djelovanja pa učesnici akcije gašenja rade na 7. ili 8. kanalu**

### **1.3. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI SA SJEDIŠTEM U OPĆINI VIŠKOVO U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA ILI OPĆINA**

Vatrogasna postrojba sa sjedištem u Općini uključuje se u akcije gašenja požara koji je izbio na području druge Općine ili drugog Grada u slijedećim slučajevima:

Ukoliko dođe do potrebe za uključenjem više DVDa u akciju gašenja, zahtjev za angažiranje postavlja Županijski vatrogasni zapovjednik, koji o poduzetom izvješćuje Načelnika Općine ili osobu koju on za to ovlasti.

Ukoliko zahtjev za učešćem postrojbi u akciji gašenja požara postavi Glavni vatrogasni zapovjednik biti će postupljeno kao u predhodnoj točki.

JVP Grada Rijeka organizacijski je tako ustrojena da operativno može djelovati unutar županije Primorsko-goranske, a po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika i šire, pa angažiranje te formacije na gašenju požara na području druge Općine ili Grada nije predmet razrade ovog Plana.



## 2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na licu mjesta kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:

1. Kada se na mjestu događaja nalaze dva i više vatrogasnih odjeljenja, do uključivanja voditelja smjene Javne vatrogasne postrojbe, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasnog odjeljenja koji je prvi došao na lice mjesta, ako se drugačije ne dogovore. Ista osoba rukovodi i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van postrojbe koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima voditelj smjene Javne vatrogasne postrojbe.

O do tada poduzetom i planiranim radnjama voditelj smjene Javne vatrogasne postrojbe dužan je izvijestiti putem operativnog dežurnog VOC-a zapovjednika smjene i Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe.

2. Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postrojbi i/ili uključenjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište van Općinskog područja, rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta obavlja voditelj i/ili zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe.

Poredak neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja određuje voditelj i/ili zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe nakon izvršene procjene razvoja situacije na mjestu događaja.

Voditelj i/ili zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe, putem operativnog dežurnog VOC održava stalnu vezu sa Zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe koji o razvoju situacije permanentno izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe i/ili Županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi, a temeljem vlastite prosudbe, preuzimaju rukovođenje akcijom gašenja.

3. Ukoliko tijekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Viškovo i/ili Stožera za akcidentne situacije Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati osobu koja će koordinirati i sinkronizirati djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

4. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe s područja djelovanja drugih Županija za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se Stožer na čijem je čelu Županijski vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih vatrogasnih postrojbi. Članovi stožera su i zapovjednik postrojbi HV-e i pomoćnik županijskog vatrogasnog zapovjednika iz dobrovoljne strukture.

5. Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti su izvršne za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (JVP, DVD i postrojbe HV-e i druge).

6. Tako ustrojen Stožer djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na lice mjesta može preuzeti rukovodeću funkciju u Stožeru.

7. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja, tijekom akcije gašenja dispečer VOC Javne vatrogasne postrojbe, dužan je odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tijekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.



### 3. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara sa mjesta događaja po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to djelatnici JP "Elektroprimorje" Rijeka za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima visokog napona do 35 kV, KD "Vodovod i kanalizacija" Rijeka za rad na vodovodnim instalacijama, "INA rafinerija nafte" Rijeka za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta naftnih derivata, JP "Elektroprijenos" Opatija za rad na postrojenjima i vodovima (prvenstveno dalekovodima) od 35 do 400 kV. Slijedom iznijetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na slijedeći način:

1. Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

| <b>ELEKTRODISTRIBUCIJA DO 35 kV</b>              | <b>TELEFON</b> |
|--|----------------|
| JP "Elektroprimorje" Rijeka, dežurna služba 0-24 | <b>330-100</b> |

2. Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) od 35 kV do 400 kV i pripadajućim postrojenjima:

| <b>ELEKTRODISTRIBUCIJA PREKO 35 kV</b>                              | <b>TELEFON</b>   |
|---|------------------|
| JP "Elektroprijenos" Opatija (Centar daljinskog upravljanja Pehlin) | <b>227 - 398</b> |

3. Za sve zahvate u svezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili ograničenja isporuke vode:

| <b>VODOOPSKRBA</b>                                      | <b>TELEFON</b> |
|---|----------------|
| KD "Vodovod i kanalizacija" Rijeka, dežurna služba 0-24 | <b>211-906</b> |

4. Za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, za zahvate na i uz prodajna mjesta butan-propan plina za domaćinstvo, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prijevoze tapaljive tekućine i plinove:

| <b>DISTRIBUCIJA NAFTE I PLINA</b>                        | <b>TELEFON</b> |
|--|----------------|
| "INA" rafinerija nafte Rijeka - telefonska centrala 0-24 | <b>201-011</b> |

Sve navedene službe raspolažu sustavom bežične mreže (radio uređaj, mobitel) pa je moguća komunikacija s istima i putem Centra 112.

#### 4. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, operativni dežurni VOC iste alarmira putem Centra 112.

Komunalna poduzeća koja su prema ovom planu dužna sudjelovati u akciji jesu:

| <b>KOMUNALNA PODUZEĆA</b>   |  |
|---|--|
| <p><b><u>KD " Vodovod i kanalizacija " Rijeka</u></b></p> <p>za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži, izvorištima i bunarima, za odvoz materijala-čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala</p> | <p><b>Telefon</b></p> <p><b><u>211-906</u></b></p> |
| <p><b><u>"Parkovi" Rijeka</u></b></p> <p>za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Općina</p>   | <p><b>Telefon</b></p>                              |

Tablica: Prilog 3

## **5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA**

1. Služba za pružanje Hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:
  - ako se iz dojava o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima povrijeđenih osoba
  - ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu kome se provodi akcija gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja
2. Služba za pružanje Hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona po operativnom dežurnom VOC-a i/ili korištenjem sustava bez žične veze putem Centra 112.
3. Operativni dežurni VOC-a ili službujuća osoba Centra 112 dužni su kod upućivanja poziva Službi za pružanje Hitne medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.
4. Služba za pružanje Hitne medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost Centra za opekotine u bolnici i drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).

Tablica: Prilog 4

## **6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA**

Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati, određuje se:

**Stožer zaštite i spašavanja Općine Viškovo**

**Načelnica Stožera – zamjenica načelnika Općine Sanja Udović**

Uključenje u opskrbu se vrši putem Centra 112 i/ili Županijskog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.

Ažurirani popisi rukovodećih i odgovornih osoba nalaze se kod dežurne službe Centra 112, a jedna preslika kod operativnog dežurnog VOC. Taj popis dat je u **Prilogu 5** ovog Plana i čini njegov sastavni dio.



## 7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI NOVIM SNAGAMA NA GAŠENJU POŽARA

### 1. Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:

1.1. - zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara

1.2. - potreba na drugom požaru na području Općine, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom

1.3. - zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja vatrogasaca i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada.

1.4. - pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidljivi događaji).

2. Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru sa rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj iz točaka 1.1., 1.2. i 1.4.

3. Zamjena snaga u slučaju naznačenom u točki 1.3. vrši se prema odluci koju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

4. Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na licu mjesta, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

## **8. NAČIN UKLJUČIVANJA ORUŽANIH SNAGA MINISTARSTVA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE NA GAŠENJU POŽARA**

1. Hrvatska vojska se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje sa ljudstvom (vojaci sa osobnom opremom) i za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u vojarnu.

2. Protupožarne namjenski organizirane snage Ministarstva obrane Republike Hrvatske (PP NOS OSRH) uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe Županijskog vatrogasnog zapovjednika, a na način utvrđen posebnim napatkom.

3. Pozivanje se vrši putem Operativnog centra HV-a telefonom (Prilog 7) koji sa zahtjevom upoznaje za to određenog časnika, koji postupa po posebnom napatku.

4. Postrojbe HV-a raspolažu sa vlastitim sustavom veze.

5. Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda jedan voditelj odjeljenja vatrogasne postrojbe. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

6. HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o stavljanju u funkciju poduzeća iz točke 6. ovog Plana ako se na nivou Stožera akcije gašenja drugačije ne dogovori.

Vidi: Prilog 7

## 9. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

1. Upoznavanje Općinskih čelnika s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:

- U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije, a kada je došlo do stradanja više osoba.
- U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta.
- U slučaju kada se na požaru u Općini angažiraju vatrogasne postrojbe i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim Općinama ili Gradovima.
- U slučaju kada se DVD "Halubjan" Viškovo upućuje na akciju gašenja požara van Općine (vidi točku 1.3. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi sa sjedištem u Općini VIŠKOVO u akcije gašenja požara na području drugih Gradova ili Općina ovog Plana).
- U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Općine, a kako je to predviđeno ovim Planom

2. Obavješćivanje čelnika Općine obavlja se putem Županijskog centra 112 (ŽC112) u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.

Popis čelnika i/ili tijela u Općini prikazan je u tablici: Prilog 8



## **10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN OPĆINE**

Vatrogasne postrojbe sa sjedištem izvan Općine uključuju se u akciju gašenja prema već obrađenom sustavu uključjenja u II stupnju ovog Planu.

## 11. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

1. Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu Javne vatrogasne postrojbe, određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve, kao što je intervencija na visokim objektima, gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima.

2. Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene, jesu oni kada je Javna vatrogasna postrojba, pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u Općini, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,

- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj),

- kod urušavanja objekata,

- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,

- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,

- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizaćućih tvari,

- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava

- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari

- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks sa otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu

3. Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem operativnog dežurnog VOC Javne vatrogasne postrojbe i putem Centra, a prema popisu u prilogu ( tablica: Prilog 9).

## 12. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

1. Točkom 05. Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu obrađene su pravne osobe u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara i to:

S obzirom na proizvodni proces, broj zaposlenih i smještajne uvjete istim postupkom nužno je obraditi tj. zaštititi od požara posvetiti posebnu pažnju u sljedećim poduzećima i objektima:

- Benzinska postaja "Filtom" Viškovo,
- Deponij opasnog otpada (Sovijak-Crna jama),
- ŽCGO Marišćina (Županijski centar za gospodarenje otpadom),
- MRS Marčelji (Mjerno redukcijska stanica magistralnog plinovoda Pula-Karlovac).

U slijedećoj tabeli dat je detaljni opis šumske sastojine koje su ucrtane u karte i procijenjene u II stupanj ugroženosti od požara.

| Lokacija odjel                    | Površina (ha) | OPIS  | Starost (god) | Nadmorska visina (m.n.m) |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|--------------------------|
| <b>Gospodarska jedinica Jarki</b> |               |   |               |                          |
| 15 b                              | 16.48         | Kultura crnog bora na kamenitom terenu , niskog sastojinskog uzrasta i obrasta, loše kvalitete. Mjestimično pomlađenje autohtone vegetacije c. graba i c. jasena. | cca<br>40     | 600-700                  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Državne šume</b>  | <b>16,48 ha</b>        |
| <b><u>Ukupno</u></b> | <b><u>16,48 ha</u></b> |



### 13. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Na području Općine Viškovo **nema** objekata u kojima su instalirani ili se rabe radioaktivni uređaji. Pojavom navedenih objekata, potrebno je evidentirati slijedećom tablicom:

#### Prilog 11.

Popis objekata u kojima su instalirani ili se rabe radioaktivni uređaji (prema dosadašnjim saznanjima nema navedenih objekata s instaliranim radioaktivnim uređajima).

| red.br | Poduzeće - objekt | izvor zračenja | broj izvora zračenja | napomena |
|--------|-------------------|----------------|----------------------|----------|
| 1      | Nema              |                |                      |          |
| 2      |                   |                |                      |          |
| 3.     |                   |                |                      |          |

#### **14. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA**

1 Javna vatrogasna postrojba Rijeka spremnost za intervenciju osigurava provođenjem internog Plana rada.

2 Specijalizirana postrojba CZ-a svoju spremnost održava provođenjem vlastitog Programa aktivnosti o čemu se podnosi izvješće nadležnom tijelu DUZS.

3 Dobrovoljna vatrogasna društva svoju spremnost osiguravaju provođenjem vlastitih Programa aktivnosti. i Plana aktivnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Rijeka.

## II. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova zaštite od požara u pravnim subjektima daje se prema članku 22 Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za poduzeća obrađenih u poglavlju "B" Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu :

Na području Općine Viškovo **nema** pravnih subjekata koji su razvrstani u I i/ili II klasu ugroženosti od požara.

**NAPOMENA:** Ukoliko dođe do razvrstavanja u neku od kategorija ugroženosti, odgovorna osoba u Općini ispunjava slijedeću tablicu:

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova zaštite od požara u pravnim subjektima:

| redni broj | Poduzeće | Ime i prezime | tel. kod kuće | tel. na poslu |
|------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1          | Nema     |               |               |               |
| 2          |          |               |               |               |
| 3          |          |               |               |               |



### III. PLANOVI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Sastavni dio ovog Plana su Planovi pravnih osoba, a koje su razvrstane u I i/ili II kategoriju ugroženosti od požara:

**NAPOMENA:** Podatak se unosi nakon provedene kategorizacije i nakon donošenja internih procjena i planova pravnih subjekata, a do sada niti jedna građevina ili njen dio, koje se nalaze **na području Općine Viškovo nisu razvrstane u ove kategorije.**

## IV. AKCIDENTI

### OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Plan obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina u cestovnom prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

#### 4.1. DOJAVA NASTALOG DOGAĐAJA – O NASTALOM DOGAĐAJU OBAVJEŠTAVAJU SE:

| Dojava                                  | Telefon    |
|---|------------|
| Operativno dežurstvo PU Rijeka          | <u>192</u> |
| Vatrogasni operativni centar JVP Rijeka | <u>193</u> |
| Županijski centar 112 Rijeka            | <u>112</u> |

- ovisno o razvoju situacije i procijenjenom vremenu trajanja intervencije, otežanom ili onemogućenom prometu i lokalni radio.

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procijenjenoj situaciji putem JVP-a obavještava i ostale potrebne sudionike (služba PMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.)

#### 4.2. INTERVENCIJA

##### Općenito

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici prometne policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgoda do postavljanja signalizacije po dežurnoj službi Hrvatskih cesta, a vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to :

- zona najveće opasnosti ( zona I )
- zona povećane opasnosti ( zona II )
- opasna zona ( zona III )

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužene su Javne vatrogasne postrojbe, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa ( članak 19. Zakona o prijevozu opasnih tvari ( NN 97/93 ).

Za vrijeme vršenja pretovara zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u pretovaru. Mjesto pretovara ( zona I ) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 50 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama je zabranjeno :

- držati otvoren plamen
- raditi otvorenim plamenom ( zavarivanje, autogeno rezanje ili sl.)
- pušenje i uporaba sredstava za paljenje
- uporabljivati uređaje ili sredstva koja imaju ložišta
- uporaba alata koji iskri
- rad motora vozila

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi neophodno ih je isključiti iz napajanja ,bez obzira na napon.

Na mjestu intervencije je odmah potrebno spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja ,uporabom priručnih sredstava.

### 4.3. UKLANJANJE VOZILA SA PROMETNICE

Za uklanjanje vozila sa prometnice JVP Grada Rijeke ima ugovor s tvrtkom TTS koja ima 40 tonsku autodizalicu i vozila za prijevoz oštećenih vozila.

**Za uklanjanje vozila sa prometnice i osposobljavanje prometnice zadužuju se Hrvatske ceste, na čiji će se teret angažirati sljedeća mehanizacija - autodizalice, labudice :**

| Poduzeća za uklanjanje vozila | telefon |
|-------------------------------|---------|
|                               |         |
|                               |         |
|                               |         |

**Za transport zapaljive tekućine zadužuju se poduzeća, koja su dužna osigurati autocisterne za transport pretovarene tekućine, kako slijedi :**

| Poduzeća za transport zapaljive tekućine | telefon   |
|--|---|
| “Rijekatank” Rijeka                      | Odgovorna osoba 212-838 i 214-514<br>Dežurni dispečer 099-480-360 |
| “INA – Trgovina” Rijeka                  | Odgovorna osoba 214-627 i 332-411                                 |

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 58/93) članak 27. pod točkama 8. i 9. rukovoditelj intervencije naređuje poslugu tuđim prometnim sredstvom momentalno dostupnim i tehnički primjerenim za transport zapaljive tekućine.



**Za prihvata pretovarene tekućine zadužuju se :**

| <b>Poduzeća za prihvata pretovarene tekućine</b>  | <b>telefon</b>  |
|---|---|
| INA rafinerija nafte Urinj  | Odgovorna osoba 203-114 i 203-499                                 |
| “ Rijekatanak ” Rijeka  | Odgovorna osoba 212-838 i 214-514<br>Dežurni dispečer 099-480-360 |
| U INA rafinerija nafte Rijeka pogon Mlaka i Urinj, moguće je izvršiti prihvat zatečenih neispravnih autocisterni isključenih iz prometa, a telefoni odgovornih osoba navedeni su u gore |   |

**Osposobljavanje prometnice**

U cilju osposobljavanja prometnice Hrvatske ceste će nabaviti sredstva za vezivanje (unisafe, ekopor, Rensch Rapid ili sl.) i sredstva za razgradnju (dekontaminaciju) ugljikovodika (petrotech, decon 2000 ili sl.). Ispiranje i osposobljavanje prometnice obavljaju djelatnici HC u suradnji sa vatrogasnom postrojbom. Po izvršenom osposobljavanju prometnica se nakon izvršenog nadzora po djelatnicima prometne policije može staviti u funkciju.

Odgovorna osoba za osposobljavanje prometnice je nadležni nadcestar Hrvatskih cesta tehničke ispostave Rijeka:

| <b>Poduzeće za osposobljavanje prometnica</b>                       | <b>telefon</b>             |
|---|----------------------------|
| Centar za operativnu kontrolu prometa Kukuljanovo<br>Dežurna služba | 250 – 007<br>Fax 250 – 040 |

KLASA: 021-04/13-01/02

URBROJ: 2170-09-03/01-13-24

Viškovo, 4. travanj 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Igor Rubeša, ing.

