



REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA  
SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA RIJEKA

KLASA: 214-02/20-11/286  
URBROJ: 511-01-375-20-2-DR  
Rijeka, 26. kolovoza 2020.



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno: 03-09-2020		
Klasifikacijska oznaka:	Organ, jed.	
350-01/20-01/02		
Uredbeni broj:	Pril.	Vrij.
511-01-375-20-2-20		

OPĆINA VIŠKOVO

Vozište 3  
51 216 VIŠKOVO

Predmet: Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo:  
Kapiti-Furićevo – UPU 7  
- mišljenje dostavlja se

U svezi vašeg poziva od 06.08.2020. godine, za izdavanje našeg mišljenja vezano za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo – UPU 7, na području Općine Viškovo, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), mišljenja smo da sami planovi u svom provedbenom dijelu trebaju sadržavati poglavlje u kojem se reguliraju mjere zaštite od požara i to na način, da urbanistički planovi uređenja sadržavaju uvjete iz područja zaštite od požara. U uvjetima treba na adekvatan način, u posebnom odjeljku odredaba za provođenje UPU-a pod nazivom «mjere zaštite od požara», navesti slijedeće mjere zaštite od požara:

1. Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15).
2. Kod određivanje međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko nije moguće postići sigurnosnu udaljenost među građevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15).

3. Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima («Narodne novine», broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.
4. Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara za Općinu Viškovo.
5. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine», broj 35/94, 55/94 i 142/03).
6. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara («Narodne novine», broj 8/06).
7. Temeljem članka 28., stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

1. Općina Viškovo,  
51216 Viškovo, Vozišće 3,
2. Pismohrana-ovdje.



VODITELJ SLUŽBE

Zlatko Bukša



REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA

KLASA: 350-01/20-01/36  
URBROJ: 511-01-372-20-2  
Rijeka, 2. listopada 2020.

**OPĆINA VIŠKOVO**  
**Jedinstveni upravni odjel**  
**Vozišće 3**  
**51 216 VIŠKOVO**

**PREDMET:** Urbanistički plan uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo (UPU 7)  
-zahtjevi, daju se

Temeljem vaše dostavljene Odluke KLASA: 350-01/20-01/08, URBROJ: 2170-09-06/02-20-6, dostavljamo vam naše zahtjeve sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) koje treba sadržati ovaj UPU.

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo (UPU 7) treba sadržati sve mjere zaštite i spašavanja sukladno Procjeni rizika i Planu djelovanja CZ Općine Viškovo.

Potrebno je sukladno navedenim dokumentima precizno odrediti sve potrebne mjere zaštite u ovom urbanističkom planu i čim detaljnije ih razraditi do provedbenih zadaća investitora.

Sukladno navedenom Područni ured civilne zaštite Rijeka definira slijedeće zahtjeve zaštite od prirodnih i drugih nesreća koje ukoliko ih već ne sadrži treba sadržavati prostorni plan:

### **1. Sklanjanje ljudi**

- Obzirom da je došlo do promjene zakonske regulative ne postoji više obveza izgradnje skloništa na području RH. Mjera sklanjanja sada se provodi na način da se koriste već izgrađena skloništa (ako ih ima) ili da se ljudi sklanjaju u za to podesnim prostorima. Mjera sklanjanja može se provoditi i izradom zaklona rovovskog tipa u trenutku neposredne opasnosti po ljude ili na način da se izmještaju ljudi iz ugroženih područja

- Način provođenja mjere sklanjanja definiran je u Planu zaštite i spašavanja Općine Viškovo, pa u ovom UPU treba provođenje mjere sklanjanja ljudi definirati sukladno tom dokumentu
- Kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sličnih građevina poželjno je voditi računa da se one mogu brzo prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi
- Skloništa se mogu eventualno graditi u sklopu građevina od značaja za RH

## **2. Mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica**

### **prirodnih opasnosti- potresi**

- Potrebno je navesti koja su najugroženija područja UPU
- Definirati u kojim slučajevima je obvezno geološko ispitivanje tla
- Definirati najugroženiju krupnu infrastrukturu ugroženu potresom
- Ako u zoni obuhvata ovog plana ima posebno ugroženih područja čije urušavanje može ugroziti veliki broj ljudi u njemu treba provesti zoniranje po tipu konstrukcije i starosti građevina, te definirati najugroženija urbana područja
- U UPU treba kartografski definirati zone pogodne za prikupljanje evakuiranih ljudi i površine za odlaganje materijala od urušavanja

## **3. Mogući izvori tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu**

- U ovom dijelu treba nabrojiti sve već postojeće moguće izvore tehničko-tehnološke nesreće u gospodarskim objektima (ako ih ima)
- Plan mora sadržati popis imaoca opasnih tvari i kartografski prikaz njihovog smještaja
- Potrebno je navesti prometnu infrastrukturu kojom se odvija promet opasnim tvarima (cestovni, morski, naftovod, plinovod) ako ih ima
- Definirati najugroženiju krupnu infrastrukturu ugroženu tehničko-tehnološkim nesrećama
- U planu treba definirati zone dometa istjecanjem opasnih tvari u zrak, tlo, površinske i podzemne vode
- Definirati za ugrožene zone urbanističke mjere zaštite u smislu redukcije izgradnje

## **4. Mjere zaštite od poplava**

- Sukladno Planu obrane od poplava definirati zone plavljenja (ako ih ima) - kartografski prikaz
- U planu navesti da li su zaštitne građevine izgrađene/neizgrađene potrebu za rekonstrukcijom zaštitnih vodnih građevina, navesti područja gdje je ugroženo stanovništvo, građevinski objekti
- Sukladno definiranom u gornjoj točki potrebo je predvidjeti dodatne urbanističke mjere zaštite i spašavanja u cilju reduciranja poplavom ugroženih područja
- Definirati najugroženiju infrastrukturu ugroženu poplavama

## **5. Mjere koje omogućavaju zaštitu od ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta**

- Urbanistički plan treba sadržati kartografski prikaz klizišta i mjesta velikih erozija tla (ako ih ima)
- Definirati restriktivne mjere gradnje, obvezu geološkog ispitivanja tla i slično u ugroženim zonama
- Definirati najugroženiju infrastrukturu ugroženu klizištima i erozijom tla

## **6. Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća (kritična infrastruktura)**

- Ovaj UPU treba u tekstualnom i kartografskom prikazu definirati sve objekte krupne infrastrukture (objekti vodoopskrbe, proizvodnje i distribucije električne energije, prehrane, javnog zdravstva, promete infrastrukture, energetike – plinoopskrbe, telekomunikacije, znanosti, spomenici kulture) uslijed čijeg prestanka funkcioniranja bi došli do značajnih posljedica

## **7. Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite**

- Za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi (škole, prometni terminali, sportske dvorane, trgovačke centre, turistički objekti i veće proizvodna postrojenja, definirati obvezu sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva („NN 69/2016“)
- U planu locirati pogodne lokacije za instaliranje sirena za uzbunjivanje stanovništva - kartografski prikaz, glavne putove evakuacije u izvanrednim uvjetima ( putovi evakuacije ljudi – cestovni)
- U planu definirati glavne putove evakuacije u izvanrednim uvjetima ( putovi evakuacije ljudi i materijalnih sredstava – cestovni, morski)

## **8. Mjere zaštite od epidemija i epizotija**

- Kartografski prikaz odlagališta otpada i divljih odlagališta otpada

Nakon izrade prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo (UPU 7) dužni ste zatražiti od Područnog ureda civilne zaštite Rijeka izdavanje Mišljenja sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članku 12. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20).

Ujedno vas molimo da sa ovim zahtjevima upoznate pravnu osobu kojoj ste povjerali izradu ovog UPU .

Za sva dodatna pojašnjenja obratite se Službi za prevenciju i pripravnost na telefon 352-437; 352-430.



IZRADILA: Spomenka Mitar

KONTROLIRAO: Lenjinka Juričić-Mamilović

DOSTAVITI:

- naslovu – poštom,
- pismohrani - ovdje



KLASA: 350-01/20-01/27

URBROJ: 2170-02/06-20-2

Rijeka, 14. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno: 19-10-2020	
Klasifikacijska oznaka: 350-01/20-01/08	Organi. jed.
Uredžbeni broj: 2170-09/15-20/27	Pril. Vrij.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA VIŠKOVO**  
Jedinstveni upravni odjel  
Vozišće 3  
51216 Viškovo

Predmet: Izrada UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7, očitovanje

Poštovani,

U svezi Vašeg dopisa-poziva KLASA: 350-01/20-01/08 URBROJ: 2170-09-06/02-20-6 od 6. kolovoza 2020. godine, kojim sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN153/13-98/19) u svrhu izrade UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7, tražite smjernice za izradu nacrtu plana, izveštavamo Vas da smo izvršili uvid u prijedlog nacrtu izrađen po Urbanistički studio Rijeka d.o.o. Rijeka.

Uvidom u izrađeno, utvrđeno je se uz istočnu granicu obuhvata plana pruža prometnica ŽC1 (koja u naravi predstavlja javnu cestu Ž5025) na kojoj se ne planiraju promjene osim na dijelu spoja nerazvrstane ulice planske oznake CU2 koja više neće imati spoj sa javnom cestom sa čime smo suglasni i iz područja svog djelovanja nadležnosti nemamo posebnih uvjeta.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Doc. dr. sc. Robert Maršanić

Na znanje:

- Arhiva, ovdje

*Vivoda*





KLASA: 350-05/20-01/258

URBROJ: 376-05-3-20-02

Zagreb, 12. kolovoza 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno:	21-08-2020
Klasifikacijska oznaka:	Organ, jed.
350-01/20-01/08	
Uredbeni broj:	Pril. Vrij.
2170-03/15-20-15	

Republika Hrvatska  
Primorsko-Goranska županija  
Općina Viškovo  
Jedinstveni upravni odjel  
Vozišće 3  
51216 Viškovo

**Predmet:** Općina Viškovo  
ODLUKA O IZRADI UPU DIJELA NASELJA VIŠKOVO: KAPITI-  
FURIĆEVO-UPU 7  
zahtjevi – smjernice za izradu

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/20-01/08, URBROJ: 2170-09-06/02-20-6  
od 06. kolovoza 2020.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 79. i čl. 80. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja detaljnije određuje osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, dakle i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU potrebno je:

- uz točan položaj i kapacitet postojeće, utvrditi i ucrtati trase te način izvođenja (podzemno, nadzemno, mješovito, s jedne ili obje strane kolnika) za buduću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za postavljanje nepokretne zemaljske mreže, sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13), Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke





komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN br. 57/14);

- odrediti mjesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže;
- uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže;
- novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.

Urbanistički planovi uređenja ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje. Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u privitku. Prije prihvatanja Konačnog prijedloga UPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića  
3 Z A G R E B

od. Turošić  
Miroslav Gosta

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno



**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH  
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman <a href="mailto:HT.polozej.EKI@t.ht.hr">HT.polozej.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet <a href="mailto:HT.polozej.EKI@t.ht.hr">HT.polozej.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić <a href="mailto:HT.polozej.EKI@t.ht.hr">HT.polozej.EKI@t.ht.hr</a>
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar <a href="mailto:HT.polozej.EKI@t.ht.hr">HT.polozej.EKI@t.ht.hr</a>
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01 5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: <a href="https://eki-izjave.optinet.hr">https://eki-izjave.optinet.hr</a>
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtini put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže <a href="mailto:infrastruktura@A1.hr">infrastruktura@A1.hr</a>



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i  
upravljanje imovinom

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Telefon +385 1 4545 111 +385 1 4545 652  
Telefaks +385 1 4545 277  
Pošta 10001 Zagreb • Servis

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVO		
Primljeno	2.6 00-2020	
Klasifikacijska oznaka:	350-01/20-91/8	
Urudžbeni broj:	Prih.	Vrij.
2170-09/15-20/16		

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŠKOVO  
Jedinstveni upravni odjel

Vozišće 3

51 216 Viškovo

Klasa 700/20-15/1000

DATUM: 21. kolovoza 2020.

Ur. broj 3-200-002-01/IV-20-02

**PREDMET: Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7, na području Općine Viškovo -dostava podataka na upit**

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom Klasa: 350-01/20-01/08, Ur.broj: 2170-09-06/02-20-6, zaprimljenog dana 15.08.2020. godine, po predmetu poziv na dostavu zahtjeva, prikupljanje podataka u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7, na području Općine Viškovo, postupajući prema odredbama Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15), Zakona o tržištu električne energije (NN 23/13, 95/15, 102/15, 68/18) kojim se uređuju elektroenergetske djelatnosti u RH, članak 1, stavak 3 i članak 8 i sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (čl. 90.), temeljem dostavljenih kartografskih prikaza važećeg Prostornog plana Općine Viškovo i granica Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7, obavljenog pregleda tekstualnog dijela i druge stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom u sklopu svojih nadležnosti, donosi slijedeće

## OČITOVANJE

Predmetno očitovanje dostavljamo Vam kao općinskom tijelu koje izrađuje Plan, provodi pripreme radnje, postupke koje prethode donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7 i obavlja koordinaciju prema ostalim tijelima sudionicima izrade i prihvaćanja Plana.

Pregledom dostavljene Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7, na području Općine Viškovo, uvidom u odredbe za provođenje, te grafičkog dijela PPUO-a Viškovo (karta 1. Namjena površina i karta 2. Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetska mreža) kao i neposrednim konzultacijama, obzirom na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV) koji se nalaze u našoj nadležnosti, utvrdili smo slijedeće:

1. Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju organizacijske jedinice HOPS-a, Prijenosnog područja Rijeka utvrđeno je da u granicama obuhvata Urbanističkog plana uređenja dijela

UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave Tomislav Plavšić • Članovi Dejan Liović • Zlatko Visković

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb • OIB 13148821633  
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 •  
Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK  
uplaćen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima  
[www.hops.hr](http://www.hops.hr)





naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7, nema postojećih elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV, prilog br. 1 i 2;

2. Pregledom planske i projektne dokumentacije je utvrđeno da se u granicama obuhvata Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7, ne planira izgradnja novih dalekovoda ili postrojenja napona 400, 220 i 110 kV.

Temeljem navedenih točaka Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., nema posebnih zahtjeva na prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7 prikazanog u postupku dostave podataka na upit.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno očitovanje, možete se obratiti g. Jošku Moseru, tel. 01/45-45-841, mob. 099/310-88-01, fax. 01/4545-277 i na e-mail adresu: josko.moser@hops.hr.

U slučaju vašeg možebitnog odgovora molimo da se pozovete na klasu: 700/20-15/1000.

**NAPOMENA:** Ovo očitovanje o prostorno planskom dokumentu i planiranim aktivnostima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. odnosi se na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vašeg zahtjeva, slično očitovanje je potrebno zatražiti od nadležnih organizacijskih cjelina HEP-a:

**HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.**

„Elektra“- Bjelovar

Petra Biškupa 5, 43 000 Bjelovar;

za vodove i postrojenja koji se nalaze u okviru njihove nadležnosti, a koji su prisutni u granicama obuhvata Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,  
izgradnju i upravljanje imovinom

Rajko Uglješa, dipl.ing. el.

**HOPS**  
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  
Kupuska 4, Zagreb 5

Prilog:

1. II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, karta br. 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav, van mjerila;
2. Ortofoto prikaz postojećih i planiranih visokonaponskih objekata i postrojenja (DV i TS) u odnosu na obuhvat UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7, na području Općine Viškovo, van mjerila.

Co:

1. Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
2. Služba za pripremu izgradnje i izgradnju (B. Štambak, dipl. ing. el.)
3. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta (J. Moser, prof. geo-geo.)
4. Služba za razvoj, Odjel za održivi razvoj (S. Cazin, dipl. ing. el.)
5. Prijenosno područje Rijeka, Ured direktora
6. Prijenosno područje Rijeka, Služba za upravljanje područnom mrežom
7. Prijenosno područje Rijeka, Odjel za nadzemne i kabelske vodove
8. Arhiva



**ELEKTROPRIMORJE RIJEKA**

51000 RIJEKA, Ulica V. C. Emina 2

TELEFON • 0800 • 300-412  
TELEFAKS • 051 • 204-204  
POŠTA • info.dprije@hep.hr • SERVIS  
IBAN • HR8224020061400273674

NAŠ BROJ I ZNAK 401200103-...../20-GG

PREDMET UPU 7 KAPITI - FURIĆEVO, dostava  
podataka

Prilijeno: 18-08-2020		
Klasifikacijska oznaka:	Organi. jed.	
350-01/20-01/08		
Unutarnji broj:	Pril.	Vrij.
2170-03	15-20-	14

OPĆINA VIŠKOVO  
Jedinstveni upravni odjel  
Vožišće 3  
51216 VIŠKOVO

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 350-01/20-01/08  
Ur.broj: 2170-09-06/02-20-6  
od 6.8.2020.

DATUM 13.8.2020.

Prema vašem dopisu, naš ur. broj 17260 od 10.8.2020. godine, kojim tražite dostavu podataka o postojećim i planiranim elektroenergetskim objektima u vlasništvu HEP-ODS-a - Elektroprimorja Rijeka za potrebe izrade UPU 7 KAPITI - FURIĆEVO u Viškovu, iste vam dostavljamo u prilogu ovog dopisa.

Investitor plana dužan je u sklopu plana izraditi idejno rješenje napajanja postojećih i budućih korisnika mreže električnom energijom koje će sadržavati bilancu snage i prijedlog novih elektroenergetskih postrojenja i vodova koji će se pojaviti unutar obuhvata plana.

U tijeku izrade plana potrebno je surađivati sa HEP-ODS-om.

S poštovanjem!

Direktor ELEKTROPRIMORJA Rijeka

dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Prilog:

- elektroenergetska mreža na predmetnom području

Na znanje:

- Odjel za pristup mreži

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •









društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljčić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekas – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: [direkcija@hrsume.hr](mailto:direkcija@hrsume.hr)

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE • ODJEL ZA EKOLOGIJU

Telefon 051/829-704 • Telefaks 051/812-342 • 51300 Delnice p.p. 50 • [usdel.ekologija@hrsume.hr](mailto:usdel.ekologija@hrsume.hr)

Klasi. oznaka: DE-20-01/852

Delnice, 11. kolovoza 2020. godine

Ur. broj: 11-00-06/01-20 – 02

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŠKOVO  
Jedinstveni upravni odjel  
Vozišće 3  
51216 VIŠKOVO

**Predmet: Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo:**

**Kapiti - Furićevo - UPU 7**

**- dostava mišljenja - zahtjeva**

Na temelju vašeg dopisa klasa: 350-01/20-01/08 ur. broj: 2170-09-06/02-20-6 od 06. kolovoza 2020. godine, obavještavamo vas slijedeće:

Nakon uvida u prijedlog **Izrade Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7**, tom izradom plana ne smanjuju se površine šuma i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, zbog planirane druge namjene na istima, **te nemamo nikakvih mišljenja - zahtjeva za njegovu izradu, te donošenje.**

S poštovanjem,

Rukovoditelj  
Ekološkog odjela  
mr. sc. Željko Kauzlarić, dipl.ing.šum.



Voditeljica  
Uprave šuma Podružnice Delnice  
Ivana Pečnik Kastner, dipl.ing.šum.

Obavijest:

1. Odjel za ekologiju – ovdje

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno:	13-08-2020
Klasifikacijska oznaka:	350-01/20-01/08
Uredbeni broj:	2170-09/11-20-12
Vrij.	



**HRVATSKE VODE**  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA  
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno: 27-08-2020	
Klasifikacijska oznaka:	Organ. jed.
350-01/20-01/08	
Uredbeni broj:	Pril. Vrij.
Telefon: 051 / 666 400	
2171-09-06/20-01/8	340-17

KLASA: 350-02/20-01/0000299

URBROJ: 374-23-1-20-2

Datum: 26.08.2020

**OPĆINA VIŠKOVO**  
**Jedinstveni upravni odjel**

**PREDMET:** Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7, podaci

Dana 10. kolovoza 2020. primili smo Vaš dopis KLASA: 350-05/20-01/8 URBROJ: 2171-09-06/02-20-6 od 6. kolovoza 2020. kojim nam dostavljate Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7 te tražite dostavu podataka i zahtjeva za izradu Plana. Razlozi za izradu Plana su:

- usklađenje sa PPUO-om Viškovo kojim je utvrđena obveza izrade Plana
- detaljno planiranje prostora propisivanjem uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata Plana,
- utvrđivanje namjene na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja i utvrđivanje uvjeta gradnje za sve građevine sukladno njihovoj namjeni
- redefiniranje i usklađivanje prometne i mreže komunalne infrastrukture s planskim rješenjem unutar obuhvata ovog Plana.

Povodom Vašeg zahtjeva očitujemo se kako slijedi:

- Područje obuhvata Plana nalazi se izvan zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.
- Uvidom u Informacijski sustav Hrvatskih voda utvrđeno je kako na području obuhvata nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja Hrvatskih voda.
- Prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 30/2010, 141/2015) područje obuhvata Plana je u osjetljivom području, Jadransko vodno područje, jadranski sliv-kopneni dio, zaštićeno područje vode za ljusku potrošnju.
- Planski dokumenti upravljanja vodama su Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjem 2016. – 2021. (NN 66/2016.), višegodišnji programi gradnje, financijski plan, Plan upravljanja vodama, posebni detaljni planovi i nalaze se na internetskim stranicama Hrvatskih voda [www.voda.hr](http://www.voda.hr).
- Zakoni i propisi iz područja vodnoga gospodarstva su: Zakon o vodama (NN 66/19), Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (Sl.n. PGŽ 16/2013), Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020) i dr.
- Plan treba uskladiti s planskim dokumentima upravljanja vodama te propisima iz područja vodnoga gospodarstva.
- Plan treba uskladiti s Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda jedinice lokalne samouprave, s planovima vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje otpadnih voda za koje je nadležna jedinica lokalne samouprave i izrađivač te prikazati način odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sanitarnih, oborinskih i dr.) u tekstualnom i kartografskom dijelu Plana.



Direktor:

Gordan Gašparović, dipl.ing.građ.



075495763

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Službi, ovdje
3. Arhiva, ovdje



075495763

Primljeno:	03-09-2020
Klasifikacijska oznaka:	Organ. jed.
350-01/20-01/8	
Uredžbeni broj:	Pril. Vrij.
2170-09/15-20-19	



Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŠKOVO  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
Vozišće 3  
51216 Viškovo

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

Poslovna banka:  
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka  
broj žiro-računa: 2402006-1100388210

Registar trgovačkih društava:  
Trgovački sud u Rijeci, MBS 040013281  
temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 771.758.700,00 kn  
uprava: Andrej Marochini, dipl. ing. građ.

VAŠ ZNAK I BROJ • Klasa: 350-01/20-01/08  
Ur. broj: 2170-09-06/02-20-6

NAŠ ZNAK I BROJ • IL-1898/1

Rijeka • 24. kolovoza 2020.

**PREDMET • Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7; dostava zahtjeva; Investitor Općina Viškovo**

Sukladno čl. 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) dostavljamo Vam zahtjeve za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo – UPU 7.

Za predmetno područje izrađeni su sljedeći projekti:

- glavni projekt "Proširenje sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka - sustav javne odvodnje „GRAD“, 2. dio proširenja sustava na području općine Viškovo, naselje Viškovo 1-3", FLUM-ING d.o.o. Rijeka.
- glavni projekt „Vodovodni ogranak Furićevo 62 ABCD“, br. pr. 1310, Teh-projekt hidro d.o.o. Rijeka
- izvedbeni projekt „Rekonstrukcija pristupnog puta Kapiti – Furićevo“, zajednička oznaka 12-054, Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o.

Predmetni plan uskladiti s definiranim tehničkim rješenjima navedenih projekata.

U prilogu dopisa dostavljamo Vam situaciju s ucrtanim planiranim sanitarnim kolektorima i vodovodnim ograncima kao i postojeće stanje komunalne infrastrukture u elektronskom obliku - cd s .dwg crtežom. Unutar novih prometnica predvidjeti javnu komunalnu infrastrukturu (vodovod i sanitarnu kanalizaciju).

Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacije za ogranke u obuhvatu Plana iznašla svrsishodnija rješenja od prikazanih potrebno je dopustiti određena odstupanja u smislu duljine ogranka, položaja trase i slično. Prethodnu rečenicu uvrstiti u tekstualni dio Plana koji obrađuje vodoopskrbu te odvodnju sanitarnih otpadnih voda.


U tijeku razrade prostorne dokumentacije, a vezano na vodoopskrbu i odvodnju, potrebno se je pridržavati:

- Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo br. 2 od 17.10.2014.)

- Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19)
- Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, 3.9.2013.
- Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu - Službene novine PGŽ br. 35/2012
- Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (Službene novine PGŽ br. 16 od 12.04.2013.).

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Direktor društva:

  
Andrej Marochini, dipl. ing. građ.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
RIJEKA, Dolac 14 10

U PRILOGU: - CD s urisom instalacija javne vodoopskrbe i odvodnje

NA ZNANJE: - Arhiva







Naš znak: MK  
Broj dokumenta: UZ/OS/20-464-2  
Rijeka, 08.10.2020.

Vaš znak: KLASA: 350-01/20-01/08  
URBROJ: 2170-09-06/02-20-6

Općina Viškovo  
Vozišće 3  
51 216 Viškovo

**Predmet: Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela naselja  
Viškovo KAPITI - FURIĆEVO - UPU 7**

Poštovani,

Temeljem Vašeg dopisa i pregledom dostavljene dokumentacije KLASA: 350-01/20-01/08, URBROJ: 2170-09-06/02-20-6 od 06.kolovoza 2020.godine vezan za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti – Furićevo- UPU7 u općini Viškovo, očitujemo se kako slijedi:

- U svim projektiranim prometnicama predvidjeti koridor za plinovod

S poštovanjem,

**DIREKTOR**  
**Sanjin Kirigin, dipl. ing.**



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno	14-10-2020		
Klasifikacijska oznaka	Organ. jed.		
350-01/20-01/2			
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.	
2170-09/15-20-25			