

# Općina Viškovo

7.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo Poglavlje 2.2. alineja 5. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/00 i 27/00), Odluke o Prostornom planu Općine Rijeka (procisceni tekst) članak 58. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/95), te odredbe članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine donijelo je

## ODLUKU o Detaljnem planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja zone Drinkomatik u Jurašima (u dalnjem tekstu Plan).

#### Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1. do 4.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 0,45 ha.

#### Članak 3.

Plan iz Odredbe 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

#### A. TEKSTUALNI DIO:

##### I. Obrazloženje

##### 1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

##### 2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

#### II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina  
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica  
2.2. Veličina i površina građevina  
2.3. Namjena građevina  
2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici  
2.5. Oblikovanje građevina  
2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste namjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

3.1.2. Pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

#### B. GRAFIČKI DIO:

##### 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

##### 2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

##### 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

##### 4. UVJETI GRADNJE

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

### 1. Uvjeti određivanja namjene površina

#### Članak 4.

Namjene površina se određuju temeljem odredbi Plana i kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

Građevne čestice:

- Mješovita namjena (M): P1

Ostale površine:

Kolne i pješačke površine i infrastrukturne građevine (IS)

- Nerazvrstana cesta: PC-1

### 2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

#### Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3 i 4.

### 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

#### Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4. i kvantificiranim pokazateljima plana. Iskazane površine čestica su planske iskazane u hektarima, a primjenjivat će se stvarne gruntovine i katastarski iskazane površine nakon provedene parcelacije.

Najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice nije uvjetovana planom.

### 2.2. Veličina i površina građevina

#### Članak 7.

Građevina na građevnoj čestici poslovne namjene (M): P1

1. koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice) - kig = 0,4

2. koeficijenti iskorištenosti (odnos ukupne bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice) - kis = 0,99

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine:

- najveći broj etaže je dvije nadzemne (P+1) i jedna suterenska etaža (S)

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 7,5 m.

Unutar gradivog dijela građevne čestice ostalih građevina:

- najveći broj etaže je jedna nadzemna (P)

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 4,5 m.

#### Članak 8.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog terena do vijenca.

#### Članak 9.

Nivelacijska kota građevina određena je kotom prve nadzemne etaže koja je prikazana na kartografskom prikazu 4 i iznosi:

- 30 cm od kote postojeće prometnice u točki sjecišta zamisljene linije duž južnog pročelja i postojeće prometnice za građevinu na građevnoj čestici mješovite namjene (M): P1.

#### Članak 10.

Iznad razine nivalacijske kote građevina mogu se izgraditi nadzemne etaže definirane odredbama ovog Plana, a ispod

razine nivalacijske kote jedna suterenska ili podzemna etaža.

### 2.3. Namjena građevina

#### Članak 11.

Na području namjene - Poslovna namjena (M) su na cijelom gradivom prostoru interpolirane namjene: Poslovna - Pretežito uslužna (K1), Pretežito trgovacka (K2), Ugostiteljsko-turistička namjena (U), Stambena namjena (S).

Unutar građevine je dozvoljeno interpoliranje svih pratećih sadržaja građevine: tehnološki, komunikacijski, energetski, prometni (garaže sa nužnim pratećim uslugama i servisima), distribucijski, telekomunikacijski.

#### Članak 12.

Na području svih namjena dozvoljava se izgradnja pratećih infrastrukturnih sustava, te ispod njihove razine: ukopanih infrastrukturnih sustava, energetskih kanala, ulaza u podzemne garaže, suterenskih i podzemnih poslovnih prostora čija mogućnost gradnje proizlazi iz topografskih karakteristika prostora u okruženju građevnih čestica.

### 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

#### Članak 13.

Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice ostalih građevina dozvoljava se isključivo gradnja nadstrešnica i pergola za natkrivanje parkirališnih površina, te postava spremišta ukapljennog plina, kotlovnica i energetskih objekata.

#### Članak 14.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

#### Članak 15.

Izvan gradivog dijela čestice osnovne i ostalih građevina dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,7 m od kote konačno zaravnatog terena

- gradnja potpornih zidova za sanaciju iskopa visine do 3,5 m u dijelovima građevne čestice na kojima je zbog stabilnosti i kvalitete tla, nužno osigurati pokose od odrona

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,5 m uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena, a čiji krov je uređen kao prohodna ploha ili zelena površina.

#### Članak 16.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava privremenih objekata u svrhu ugostiteljskih terasa i privremenih konstrukcija posavljenih u reklamne i prezentacijske svrhe uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet.

#### Članak 17.

Unutar građevne čestice građevine dozvoljava se postava privremenih objekata u funkciji zabave i animacije korisnika. Privremenim objektima se smatraju montažne i demontažne konstrukcije, šatori, zrakom punjene privremene konstrukcije.

## Članak 18.

Privremeni objekti iz odredbe članka 17. ove Odluke mogu biti postavljeni na negradivi dio građevinske čestice najduže do 8 dana.

## 2.5. Oblikovanje građevina

## Članak 19.

Oblikovanje građevine temeljiti na kontekstualnoj korespondenciji relevantnih parametara i aspekata uz moguću primjenu svih autohtonih te suvremenih materijala pri gradnji.

## Članak 20.

Vrsta krova nije određena.

Izuzetno od odredbe iz prethodnog stavka ove odredbe, krov ostale građevine na građevnoj čestici P-2 koja ima suverensku etažu, te krov građevine ili dijela građevine koja ima samo podzemne etaže mora biti ravan i prohodan za pješački promet.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23 stupnja.

## Članak 21.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran cijepa ili drugog suvremenog pokrova, u skladu s oblikovanjem građevine.

## 2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

## Članak 22.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice, potrebno je urediti kao zelenu površinu, parkiralište, pješačku ili kolnu površinu.

## Članak 23.

Obvezne uređenja građevnih čestica su:

- na građevnoj čestici poslovne namjene (M): P1 - pri uređenju građevne čestice nužno je predvidjeti zelenilo u potizu na Planom određenim pravcima.

- dozvoljena je izgradnja zidova prema susjednim građevinama viših od 1,7 m, ako je njihova namjena zaštita od buke i zagađenja, te spriječavanje otjecanja oborinskih voda sa čestice na susjedne građevne čestice.

Značajne izmjene topografije postojećeg terena potrebno je sanirati i urediti kao pješačke i zelene površine sa popločenjem, autohtonim parkovnim raslinjem i urbanom opremonom.

## Članak 24.

Svi vlasnici građevinskih čestica su obavezni osigurati parkiranje vozila unutar površine vlastite parcele.

Broj parkirnih mjesta na građevnim česticama određen je sljedećim kriterijima:

- jedna stambena jedinica dva parkirna mjesta,
- na svakih 30 m<sup>2</sup> poslovног prostora (ured, ordinacija, agencija, uslužni prostor, trgovina i slično) 2 parkirna mjesta za korisnike,
- jedno parkirališno mjesto na dva zaposlena,
- za ugostiteljski prostor jedno parkirališno mjesto na pet sjedala.

## Članak 25.

Teren oko građevine, potporni zidovi i terase i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled osnovnih cijelina, te da se sprječi nekontrolirano otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Visina podzida u

pravilu ne smije prelaziti 1,7 m. Podzide iznad 1,7 m rješavati terasasto ili kao građevinski oblikovane strukture.

## Članak 26.

Građevna čestica P1 može se ogradijavati zidanom ogradom samo do visine 0,6 - 0,8 m. Iznad te visine moguće je ogradijanje samo metalnom ogradom.

## Članak 27.

Uređenjem prostora moraju se osigurati uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

## Članak 28.

Uvjeti spajanja na komunalnu infrastrukturu i uređaje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

## Članak 29.

Uvjeti građenja i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2. i 4.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

## Članak 30.

Na području obuhvata Plana ne postoje ceste nadmjesnog značenja.

3.1.2. Pristupne ulice

## Članak 31.

Pristupna ulica u obuhvatu Plana je određena kartografskim prikazom broj 2. i 4.

3.1.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

## Članak 32.

Na području obuhvata Plana nisu planirane površine za javni autobusni prijevoz. Planiranim rekonstrukcijom prometnice osigurat će se uvjeti za odvijanje javnog prijevoza.

3.1.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

## Članak 33.

Na području obuhvata Plana nije planirana izgradnja javnih parkirališta.

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

## Članak 34.

Nije predviđena izgradnja javnih garaža na području obuhvata Plana.

### 3.1.6. Biciklističke staze

#### Članak 35.

Na području obuhvata Plana biciklističke staze nisu predviđene kao izdvojeni sustav prometnih komunikacija.

### 3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

#### Članak 36.

Na području obuhvata Plana nisu planirani trgovi i veće pješačke površine.

### 3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

#### Članak 37.

Pri gradnji, rekonstrukciji i opremanju ostale prometne mreže moraju se ispuniti uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

#### Članak 38.

Struktura pješačkih komunikacija mora pratiti kompozitski te funkcionalno-prostornu koncepciju građevinskih parcela i sklopova.

#### Članak 39.

Nerazvrstana cesta predviđena je za dvosmjerni promet. Širina kolnika pristupne ceste iznosi minimalno 5,50 m, tj. optimalno 6 m, a širina nogostupa 1,5 m.

Ovodnju oborinske vode sa ceste iz stavka 1. ove odredbe treba riješiti na građevnoj čestici prometnice.

### 3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

#### Članak 40.

Izgradnju TK kanalizacije na svim pravcima izgradnje prometnica obuhvaćene ovim Planom, omogućiće HT na način da TK mreža omogući uvođenje nove tehnologije prijenosa u telekomunikacijama optičkim kabelima, koristeći rezervne cijevi bez naknadnih građevinskih radova.

#### Članak 41.

Pri rekonstrukciji postojeće mreže potrebno je izraditi posebne projekte zaštite sustava.

#### Članak 42.

Izvođenje zemljanih radova u blizini postojećih kabela i DTK, izvoditi isključivo ručno uz povećan oprez i nadzor HT-a. Svu potrebnu dokumentaciju projektant može dobiti u Odjelu kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka.

#### Članak 43.

Za priključak građevina unutar obuhvata Plana na javnu telekomunikacijsku mrežu, treba predvidjeti podzemni priključak na postojeći DTK. U građevinama predviđjeti mješta koncentracije instalacijskih kabela u izvodnim ormarićima. Instalacije u građevinama izraditi sukladno standardu ISO/IEC 11801.

#### Članak 44.

U postupku ishođenja građevne dozvole od stručnih službi HT-a (Odjel kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka) zatražiti suglasnost na projekt, a ovisno o karakteru radova izvoditelj radova je dužan zatražiti označavanje

nje trase tk kabela od strane Grupe za dokumentaciju TKC Rijeka.

### 3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

#### Članak 45.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

#### Članak 46.

Mreža vodoopskrbe je postojeća. Trase cjevovoda su vodene ulicama. Pri rekonstrukciji prometnica mrežu vodoopskrbe treba rekonstruirati na način da ona ostane na javnim površinama.

#### Članak 47.

Područje nema sustav odvodnje.

Ovodnju otpadnih fekalnih voda rješavati lokalno septičkim taložnicama do izgradnje sustava odvodnje.

#### Članak 48.

Oborinske vode na području obuhvata Plana, potrebno je tretirati na dvije razine:

- sa javnih površina i prometnica - parcijalnim sustavima za prikupljanje oborinskih voda sa upojnim bunarima. Upojne bunare dimenzionirati prema gravitacijskoj površini rekonstrukcijskog zahvata cijelog križanja neovisno o faznosti njegove realizacije;

- sa nepropusnih površina na građevnim česticama - parcijalnim sustavima braniti ulazak oborinskih voda sa javnih prometnica na vodonepropusne površine građevne čestice. Upojne bunare dimenzionirati prema stvarno projektiranoj veličini vodonepropusnih površina na građevnoj čestici.

Pri ishođenju građevne dozvole nužno je ishoditi suglasnost Hrvatskih voda za sve sustave odvodnje oborinskih voda za sve građevine na području obuhvata Plana.

#### Članak 49.

Obveza pročišćavanja otpadnih voda odnosi se na vode što potječu iz proizvodnih pogona, zanatskih radionica, mehaničkih i bravarskih radionica, pogona koji u tehnološkom procesu upotrebljavaju masti, ulja, boje, lakovе, tekuće gorivo, otpad i druge tvari specifične težine manje od vode, pogona koji stvaraju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi se moglo taložiti u sakupljačima restorana i kuhinja (masnoća i ulje), te toksične i agresivne vode koje zahtijevaju adekvatne uređaje za pročišćavanje.

#### Članak 50.

Da bi zadovoljili zahtjeve za pročišćavanje otpadnih voda, obvezna je ugradnja sljedeće opreme, zavisno o karakteru otpadnih voda:

1. Mehaničke taložnice za krute čestice u vodi,
2. Odvajači ulja i naftnih derivata iz tehnološke kanalizacije,
3. Hvatači ulja i masti za fekalno - sanitарне vode,
6. Neutralizator za obradu kiselih ili lužnatih voda,
7. Uređaj za razbijanje uljnih emulzija kod strojne obrade metala,
8. Drugi specijalni uređaji (za regeneraciju otpada, spaljivanje onečišćenih otpada, obradu voda što sadrže kromate, cijanide i sl.).

### Članak 51.

Niskonaponska mreža će se izvoditi isključivo s podzemnim kabelima tipa XP 41-A presjeka do 150 mm<sup>2</sup>. Napajanje će se osigurati iz niskonaponskog razdjelnika u trafo-stanicama 10(20)/04, kV i razvodnih ormara, pozicije kojih će se odrediti kroz zasebne projekte. Priključci će se izvoditi podzemnim kabelima tip XP 00-A, presjeka do 35 mm<sup>2</sup>. Mjerni uređaji će se smještati u priključno - mjernim ormarićima smještenim na fasadi građevina ili ogradnim zidovima ili u mjernim ormarima izvedenim u zajedničkom ulaznom dijelu višestambenim građevinama. Odstupanja od ovih standarda može propisati samo ovlašteni distributer.

### Članak 52.

Javna rasvjeta prometnica i pješačkih prolaza izvodić će se na zasebnim stupovima i napajati podzemnim kabelima. Izgradnja će se izvoditi prema za nju izrađenim projektima kojima će se definirati tip i visina stupova, njihov razmještaj u prostoru, te odrediti odabir amatura i svjetiljki. Napajanje javne rasvjete će se osigurati iz postojeće trafostanice TS, a preko priključno-mjerno-upravljačkog ormara, a što će također biti određeno kroz projekte javne rasvjete koji će se izraditi temeljem smjernica ovog Plana.

### Članak 53.

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti tako, da se što više moguće polažu u zajedničke kabelske kanale. U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti. Kod prijelaza ispod prometnica kabeli se polažu u željezne ili plastične cijevi promjera 160 mm, a na dubini od 120 cm. Kabeli se u cijeloj dužini uklapaju u kabelske kanale dubine 80 cm, a oko kabela je potrebno nasuti sloj finog pijeska. Iznad kabala se postavlja u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i bakreno uže presjeka 50 mm<sup>2</sup>, na koje se spajaju svi metalni dijelovi distributivne mreže.

### 4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

#### Članak 54.

Sve slobodne površine koje nije nužno betonirati, popločiti ili asfaltirati, obavezno ozeleniti. Obveza investitora da prije ishodovanja uporabne dozvole realizira planom predviđene drvorede.

### 5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

#### Članak 55.

Prostore između stambenih građevina koje graniče sa zonom obuhvata Plana i građevina unutar obuhvata Plana je potrebno urediti na način da se uklone mogući neposredni negativni međutjecaji sljedećim mjerama:

- udaljenosti - osigurati obaveznu udaljenost građevina od ruba građevne čestice
- visine - osigurati poštivanje maksimalnih visina propisanih Planom
- ozelenjavanje na građevnim česticama vršiti rubno uz granicu građevne čestice,
- oborinske vode se obavezno rješavaju unutar građevne čestice,
- obaveza investitora je da pri realizaciji građevina štiti prostor građevne čestice od oborinskih voda iz okruženja, te štiti okruženje od oborinskih voda sa svoje građevne čestice,
- oborinske vode sa prometnicom se ne smiju upuštati u susjedne građevne čestice,

- oborinske vode sa prometnicom treba upuštati u odgovarajući, temeljem hidrauličkog proračuna dimenzioniran upojni bunar na zelenoj površini u zoni križanja.

### 6. Uvjeti i način gradnje

#### Članak 56.

Uvjeti i način gradnje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

### 7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

#### Članak 57.

Zaštitu ambijentalnih vrijednosti treba provoditi kroz integralno uređivanje svih javnih površina, komunalno opremanje, hortikulturno uređenje i posebno regulacijom oborinskih voda i smanjenjem utjecaja oborinskih voda iz šireg područja na prostor i građevine u zoni. Na prostoru obuhvata nema značajnih skupina postojeceg zelenila. Postojeće zelenilo se može zamijeniti sa novim sadnicama.

Svi pokosi veći od 2 m moraju se urediti kaskadno i ozeleniti.

### 8. Mjere provodbe Plana

#### Članak 58.

Unutar zone Plana spajanje građevina na elektromrežu na TS, će se realizirati sukladno posebnim uvjetima ovlaštenog distributera, pri čemu je korisnik obvezan prikazati vršnu instaliranu snagu.

#### Članak 59.

Za područje je nužno izraditi koncepciju sustava odvodnje što nije preduvjet za realizaciju građevina.

Do izgradnje sustava za odvodnju fekalnih otpadnih voda gradit će se za građevine unutar obuhvata Plana septičke taložnice.

#### Članak 60.

Pri ishođenju građevne dozvole nužno je ishoditi suglasnost »Hrvatskih voda« za sve sustave odvodnje oborinskih voda za sve građevine u obuhvatu Plana.

#### Članak 61.

Sve mjere zaštite od požara uskladiti s pozitivnim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, te između ostalog primjeniti:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94)

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (»Službeni list« broj 30/91).

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevine moraju imati vatrogasnji prilaz određen po posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreže mora se ukoliko ne postoji predvidjeti hidrantska mreža.

#### Članak 62.

Pri realizaciji građevina, a u postupku ishođenja građevne dozvole nužno je ishodovati suglasnost PU Primorsko-goranske Rijeka u smislu protupožarne zaštite.

### 9. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

#### Članak 63.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 35 dB, a za noć 20 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90).

#### Članak 64.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97 - ispr.).

**9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni**

#### Članak 65.

U zoni obuhvata Plana nema građevina koje treba uklobiti.

Unutar obuhvata Plana ne postoje i ne smije se dozvoliti izgradnja građevina čija namjena je protivna planiranoj namjeni.

### POSEBNE ODREDBE

#### Članak 66.

Područje obuhvata Plana spada u 7. potresnu zonu.

#### Članak 67.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s člancima Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

### IV. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 68.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

#### Članak 69.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

#### Članak 70.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

#### Članak 71.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/02-01/16

Ur. broj: 2170-09-02-01-8

Viškovo, 28. veljače 2002.

### OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v. r.**

## 8.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine donijelo je

### IZMJENE I DOPUNE Odluke o groblju

#### Članak 1.

Članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na groblju Viškovo mogu se ukapati i ostali pokojnici koji nisu imali mjesto prebivališta na području Općine Viškovo ukoliko posjeduju grobno mjesto.«

U članku 4. iza stavka 2. dodaje se ovi stavak 3. koji glasi:

»Ukoliko pokojnici ne posjeduju grobno mjesto na groblju Viškovo, mogu se ukapati ako udovoljavaju uvjetima iz članka 16. a, 16. b, i 16. c ove Odluke.«

#### Članak 2.

Članak 9 mijenja se na način da se brišu riječi »Jedinstveni upravni odjel« i zamjenjuje riječima »Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovaće i komunalne djelatnosti Općine Viškovo.«

#### Članak 3.

U članku 15. stavak 2. brišu se riječi »vodeći računa o želji korisnika« te se iza riječi »groblja« stavlja točka.

#### Članak 4.

U članku 16. stavak 3. iza riječi »naslijednici« dodaju se riječi »po provedenoj ostavinskoj raspravi.«

U članku 16. iza stavka 4. dodaje se ovi stavak koji glasi:

»Zbog privremenog ukopa pokojnika ukoliko se to ne odnosi na pokojnike iz članka 16 a ove Odluke, korisnik grobnog mjeseta ne može stecći pravo na zakup drugog grobnog mjeseta, kada se za to ukaže potreba.«

#### Članak 5.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16 a koji glasi:

»Grobno mjesto na korištenje dodjeljuje se kada nastane potreba za ukopom pokojnika, i to u pravilu za pokojnike koji su rođeni ili živjeli na području Općine Viškovo.«

#### Članak 6.

Iza članka 16. dodaje se ovi članak 16 b koji glasi:

»Iznimno grobno mjesto na korištenje dodjeljuje se kada nastanu potrebe za ukopom pokojnika koji je bio stanovnik naselja Grada Rijeke koja gravitiraju groblju Viškovo, Pehljin i Tibljaši, a rođeni su ili živjeli na tom području prije osnivanja Općine Viškovo.«

U slučaju da prvi naslijedni red pokojnika živi na području Općine Viškovo, može im se iznimno dodjeliti grobno mjesto na korištenje kada nastanu potrebe za ukopom pokojnika koji nisu živjeli na području Općine Viškovo.«

#### Članak 7.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16 c koji glasi:

»Grobno mjesto za potrebe ukopa pokojnika iz članka 16 a i članka 16 b dodjeljuje se na korištenje prvom naslijednom redu pokojnika, a pod tim se smatraju:

supružnik, vanbračni supružnik, djeca, usvojenici, roditelji, skrbnici, braća, sestre te njihovi supružnici i djeca, te oso-

be koje su s pokojnicima imali sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju.«

### Članak 8.

U članku 18. stavak 1. iza riječi »osobama« dodaju se riječi »isključivo uz suglasnost Uprave groblja i to za potrebe ukopa pokojnika iz članka 16 a, b, c.«.

### Članak 9.

U članku 23. u stavku 4. riječi »na grobovima« zamjenjuju se riječima »pokraj grobova«.

### Članak 10.

U članku 28. stavak 1. iza alineje 14 dodaju se dvije nove alineje koje glase:

- graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja
- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl.)«

### Članak 11.

Iza članka 28. dodaje se novi članak 28 a koji glasi:

»Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj štete na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara.«

### Članak 12.

U članku 30. stavku 4. iza riječi »korisnika« brišu se riječi »kojemu se prilaže idejna skica«.

### Članak 13.

Iza članka 30. dodaje se novi članak 30. a koji glasi:

»Na odobrenje za izgradnju ili adaptaciju nadgrobog spomenika plaća se naknada u visini 150.00 kn po grobnom mjestu«

### Članak 14.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koje se u smislu građevinskih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.

U slučaju kada odobrenje za izgradnju nije potrebno uvjete izgradnje i preinake objekata na groblju utvrđuju Uprava groblja u skladu s Planom.«

### Članak 15.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32 a koji glasi:

»Nadgrobni spomenik korisnik grobnog mjeseta mora izgraditi u roku od 5 (pet) godina po dodjeli na korištenje.«

### Članak 16.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32. b. koji glasi:

»Odobrenje za izgradnju/preinaku nadgrobog spomenika daje Uprava groblja na zahtjev korisnika.

Zahtjev mora sadržavati:

- idejnu skicu sa dimenzijama (tlocrt, nacrt, bokocrt) nadgrobog spomenika,
- tekst natpisa na spomeniku,
- dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjeseta,
- dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje,
- rješenje o pravu na korištenje grobnog mjeseta,
- ime prezime i adresa ili naziv tvrtke izvoditelja radova.«

### Članak 17.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32. c. koji glasi:

»U roku od 3 dana po završetku radova korisnik grobnog mjeseta dužan je o tome obavijestiti komunalnog redara Općine Viškovo.

Komunalni redar izvršit će očevid i o tome sastaviti zapisnik.

Smatra se da su radovi uredno završeni:

- nadgrobni spomenik je izgrađen u skladu sa odobrenom skicom (oblik, natpis i dimenzije),
- okoliš u zoni gradnje očišćen je od otpadnog materijala koji se mora ukloniti sa groblja,
- sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama su sanirana
- u slučaju oštećenja drugih grobova način i obim sanacije utvrđuje se zasebnim zapisnikom stranaka u sporu na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.«

### Članak 18.

U članku 37. stavku 3. iza riječi »grob« dodaju se riječi »u tom slučaju snašaju sve troškove pokopa«.

### Članak 19.

U članku 41. stavak 1. briše se u cijelosti.

U članku 41. stavak 2. broj »48« zamjenjuje se brojem »8«, te se brišu riječi »nakon smrti«.

### Članak 20.

U članku 45. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Privremeni ukopi vrše se u načelu u slobodna grobna mjeseta koje su u nadležnosti Uprave groblja.«

U članku 45. u stavku 2. prije riječi »Privremeni« dodaje se riječ »Izuzetno«.....

### Članak 21.

U članku 47. u stavku 2. iza riječi »groblja« dodaju se riječi »uz suglasnost nadležnih službi«....

### Članak 22.

Članak 49. i 50. brišu se u cijelosti.

### Članak 23.

Članak 56. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti za održavanje, izgradnju, proširenje i rekonstrukciju groblja, prateći građevina i komunalne infrastrukture groblja.«

### Članak 24.

U članku 60. stavak 1. broj »300« zamjenjuje se brojem »500,00.«

### Članak 25.

Ove izmjene i dopune Odluke o groblju stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/02-01/16.

Ur. broj: 2170-09-02-1-9

Viškovo, 28. veljače 2002.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO**

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v. r.**

**9.**

Temeljem članka 3., 10., 13 a Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 27. Statuta Opcine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine donijelo je

**ODLUKU  
o komunalnim djelatnostima**

**I. OPĆE ODREDBE****Članak 1.**

Odlukom o komunalnim djelatnostima (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se djelatnosti od lokalnog značenja koje se smatraju komunalnim djelatnostima, kao i uvjeti i način obavljanja komunalnih djelatnosti.

**Članak 2.**

Sukladno članku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalne djelatnosti su i to:

1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
3. opskrba plinom,
4. opskrba toplinskog energijom,
5. prijevoz putnika u javnom prometu,
6. održavanje čistoće,
7. odlaganje komunalnog otpada,
8. održavanje javnih površina,
9. održavanje nerazvrstanih cesta,
10. tržnice na malo,
11. održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova,
12. obavljanje dimnjačarskih usluga,
13. javna rasvjeta.

**Članak 3.**

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se iz komunalne naknade, cijene komunalne usluge, Proračuna i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

**Članak 4.**

Sredstva za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme osiguravaju se iz:

- cijene komunalne usluge,
- komunalnog doprinosa,
- komunalne naknade,
- Proračuna,
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

**Članak 5.**

Razvojni programi komunalnih djelatnosti Općine Viškovo donose se na temelju smjernica i plana razvoja koje donosi Općinsko vijeće.

**II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI****Članak 6.**

Komunalne djelatnosti mogu obavljati:

1. trgovacko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave,

2. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji,
3. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
4. služba - vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave,
5. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave.

**1. Trgovačka društva****Članak 7.**

Putem komunalnih društava, a temeljem suvlasničkih udjela Općine Viškovo obavljaju se sljedeći poslovi:

- 1.1. Opskrba pitkom vodom,
- 1.2. Prijevoz putnika u javnom prometu,
- 1.3. Održavanje čistoće,
- 1.4. Odlaganje komunalnog otpada

**2. Koncesije****Članak 8.**

Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

- 2.1. Opskrba pitkom vodom,
- 2.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
- 2.3. Crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,
- 2.4. Opskrba plinom,
- 2.5. Opskrba toplinskog energijom,
- 2.6. Prijevoz putnika u javnom prometu,
- 2.7. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- 2.8. Odlaganje komunalnog otpada,
- 2.9. Tržnice na malo,
- 2.10. Obavljanje pogrebnih poslova
- 2.11. Obavljanje dimnjačarskih poslova.

**Članak 9.**

Općinsko vijeće utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije.

Općinsko poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i sticanje i komunalne djelatnosti provodi javno prikupljanje ponuda

ili raspisuje javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 8. ove odluke.

Koncesiju dodjeljuje Općinsko vijeće pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.

Koncesija se može dodjeliti do 30 godina.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Viškovo, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

**Članak 10.**

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće, načrtočito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponuda,
- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,
- povoljnosti ponude (tehnička i finansijska),
- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

**Članak 11.**

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,
2. vrijeme na koje se daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
5. obvezu koncesionara.

Protiv odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

### Članak 12.

Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Općinsko poglavarstvo na temelju odluke o koncesiji.

Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,
3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
5. prava i obveze davaljelja koncesije,
6. prava i obveze korisnika koncesije,
7. jamstva korisnika koncesije,
8. uvjete otkaza ugovora,
9. ugovorne kazne.

### 3. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova.

#### Članak 13.

Komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Viškovo mogu se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanih ugovora i to za:

- 3.1. Odvodnja atmosferskih voda,
- 3.2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- 3.3. Održavanje javnih površina,
- 3.4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
- 3.5. Održavanje groblja i krematorijskih kapela,
- 3.6. Javna rasvjeta

#### Članak 14.

Općinsko vijeće utvrđuje uvjete i mjerila za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova iz članka 13. ove odluke.

Postupak se provodi javnim natječajem.

Odluku o načinu provođenja postupka iz stavka 2. ovog članka, donosi Općinsko poglavarstvo, sukladno uvjetima i mjerilima za obavljanje pojedinih komunalnih poslova utvrđenih godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

#### Članak 15.

Postupak javnog natječaja provodi Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja i komunalne djelatnosti na temelju Žaključka Općinskog poglavarstva.

Javni natječaj mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude.

#### Članak 16.

Postupak provođenja javnog natječaja iz članka 14. ove odluke provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

Povjerenstvo se sastoji od 3 člana i 3 zamjenika.

#### Članak 17.

Povjerenstvo iz članka 16. ove odluke, provodi otvaranje pristiglih ponuda.

Prilikom otvaranja mogu biti nazočni ponuditelji.

Na temelju pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Prilog zaključka da odabir najpovoljnije ponude, a po Zaključku Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće donosi koначnu odluku.

Općinsko vijeće može donijeti odluku o neizboru niti jedne od ponuda pristiglih na natječaj s time da je obavezno navesti temeljne razloge njihovog odbijanja.

#### Članak 18.

Uvjeti i mjerila za postupak javnog natječaja mora sadržavati:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme za koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,
5. jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
6. način i vrijeme te rok za podnošenje ponuda,
7. rok važenja ponuda,
8. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
9. mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za otvaranje ponuda,
10. uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.

#### Članak 19.

Uz ponudu ponuditelji su dužni ponuditi sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz Registra Trgovačkog suda),
- dokumente o finansijskoj stabilnosti BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a BON 2 za fizičke osobe
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja,
- potvrdu o nekažnjavanju odgovornih osoba ponuditelja za djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina,
- referencu ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).

#### Članak 20.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu:

1. sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude sukladno članku 19. i 19. ove odluke.
2. najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete,

#### Članak 21.

Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti može se sklopiti najduže na vrijeme do četiri godine.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Viškovo o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova Ugovor iz stavka 1. zaključuje Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Protiv Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/96).

#### Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/16

Ur. broj 2170-09-02-01-10

Viškovo, 28. veljače 2002.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v. r.**

**10.**

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 11/96, 69/97, 75/99, 76/99 i 62/01) članka 99. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo, na 25. sjednici održanoj 12. ožujka 2002. godine donijelo je

**ODLUKU****o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika  
trgovine na malo na području Općine Viškovo****I. OPĆA ODREDBA****Članak 1.**

Ovom se Odlukom određuje radno vrijeme i raspored radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo radnim danom, nedjeljom i blagdanom na području Općini Viškovo (u daljem tekstu: Općina).

**II. RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA****Članak 2.**

Radno vrijeme prodavaonica svih vrsta, trgovac određuje samostalno na način da:

- radnim danom poslovanje započinje najranije u 7,00 sati, a završi najkasnije u 22,00 sata
- nedjeljom poslovanje započinje najranije u 8,00 sati a završi najkasnije u 13,00 sati.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, prodavaonice i kiosci za prodaju prehrabnenih proizvoda ne posluju, osim na dan blagdana Uskrsni ponedjeljak - Drugi dan Uskrsa, 15. kolovoza - Velika Gospa, te 26. prosinca - Božićni blagdani, kada je dozvoljen rad prodavaonicama svih vrsta, kioscima za prodaju prehrabnenih proizvoda i drugim oblicima trgovine.

- radnim danom poslovanje započinju najranije u 6,00 sati a završi najkasnije u 22,00 sati,
- nedjeljom poslovanje započnu najranije u 7,00 sati, a završi najkasnije u 13,00 sati.

**Članak 3.**

Iznimno od odredbe članka 2. stavka 1. podstavka 2. i članka 2. stavka 2. podstavka 2. ove Odluke prodavaonice svih vrsta i kiosci za prodaju prehrabnenih proizvoda, mogu poslovati sve nedjelje u prosincu i nedjelje koje padaju uoči blagdana i neradnih dana u vremenu od 7,00 do 18,00 sati.

**Članak 4.**

Benzinska postaja i ljekarne posluju radnim danom, nedjeljom i blagdanom u radnom vremenu koje trgovci samostalno odrede.

**Članak 5.**

Na zahtjev trgovca, Općinsko poglavarstvo može odobriti radno vrijeme prodavaonica u trajanju od 00,00 do 24,00 sati neprekidno.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalne djelatnosti.

Zahtjev treba biti obrazložen.

**Članak 6.**

Općinsko poglavarstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju, može odobriti radno vrijeme prodavaonica u trajanju od 00,00 do 24,00 sata neprekidno pod uvjetom da:

- postoji interes Općine za opskrbom određenim proizvodima na pojedinoj lokaciji,
- da trgovac osigura dovoljan broj koševa za otpad u neposrednoj blizini prodavaonice,
- trgovac osigura dovoljan broj parkirnih mjesta u neposrednoj blizini prodavaonice te takvim poslovanjem ne ugrožava normalan tijek odvijanja prometa.

U tijeku poslovanja u vremenu utvrđenom stavkom 1. ovog članka, trgovac mora osigurati poštivanje javnog reda i mira u objektu i u neposrednoj okolini te voditi računa o čistoći okoliša.

**Članak 7.**

Općinsko poglavarstvo, na prijedlog Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalne djelatnosti, može skratiti radno vrijeme prodavaonice iz članka 6. ove Odluke, do granice radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, ukoliko se temeljem zapisnika nadležnih tijela utvrdi da trgovac:

- ne osigurava poštivanje javnog reda i mira u objektu i u neposrednoj blizini objekta,
- ne vodi računa o čistoći okoliša.

**Članak 8.**

U dane blagdana i neradnih dana prodavaonice svih vrsta i kiosci za prodaju prehrabnenih proizvoda ne posluju, osim na dan blagdana Uskrsni ponedjeljak - Drugi dan Uskrsa, 15. kolovoza - Velika Gospa, te 26. prosinca - Božićni blagdani, kada je dozvoljen rad prodavaonicama svih vrsta, kioscima za prodaju prehrabnenih proizvoda i drugim oblicima trgovine.

**Članak 9.**

Trgovac je dužan dostaviti Upravnom odjelu za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalne djelatnosti »Obrazac prijave radnog vremena prodavaonica« u suglasju s odredbama Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine« broj: 80/01.).

**III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Članak 10.**

Trgovci su dužni svoje poslovanje uskladiti s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

**Članak 11.**

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Zaključak o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/96).

**Članak 12.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

## OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog poglavarstva  
**Goran Petrc, prof., v. r.**

**11.**

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 10. sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE  
Odluke o socijalnoj skrbi**

## Članak 1.

Članak 32. stavak 1. točka 2. alineja 1. do 5. mijenja se i glasi:

## 2. uvjet prihoda:

- jednočlano domaćinstvo do 1.300,00 kn mjesечно
- dvočlana domaćinstva do 2.000,00 kn mjesечно
- tročlano domaćinstvo do 2.700,00 kn mjesечно
- četveročlano domaćinstvo do 3.400,00 kn mjesечно

- ako domaćinstvo ima više od četiri člana, census prihoda za svakog se člana povećava za 500,00 kn.

## Članak 2.

U članku 17. stavak 1. pod d) iza riječi »stambenog« dodaju se riječi »i garažnog«.

## Članak 3.

U članku 32. stavak 1. točka 3. alineja 4. iza riječi (»Narodne novine« broj 108/96) zamjenjuju se novim brojem koji glasi:

»broj: 94/01«.

## Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/02-01/16

Ur. broj: 2170-09-02-1-11

Viškovo, 28. veljače 2002.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v. r.**