



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA VIŠKOVO

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

KLASA: 351-02/18-01/02
URBROJ: 2170-09-04/27-19-30
VIŠKOVO, 28. lipnja 2019. godine

ZAPISNIK

11. sastanka Radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina

održanog dana 28. lipnja 2019. godine u prostorijama Ekoplus-a d.o.o., Marčelji, Pogled 2/4 s početkom u 10.00 sati.

Zamjenik Općinske načelnice i predsjednik Radne skupine, Denis Mladenčić, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te konstatira da su uz njega na sjednici prisutni sljedeći članovi: predstavnik Mjesnog odbora Marčelji Ivan Kardum,, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Miodrag Šarac, Martina Matešić kao predstavnik Ekoplusa d.o.o., predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Darko Budimir, te zapisničar Jasmina Fabac.

Odsutna je predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije Vjekoslava Hrvatinić Bakić.

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenčić, predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sastanka
2. Analiza trenutnog stanja i rezultati kakvoće zraka po izgrađenom sustavu privremenog otplinjavanja odlagališta plohe 1A
3. Razno

Predsjednik radne skupine, Denis Mladenčić, daje na glasanje predloženi dnevni red.

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenčić, utvrđuje da je dnevni red jednoglasno usvojen sa 4 glasa „ZA“.

Točka 1.
Usvajanje zapisnika sa 10. sastanka

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić, daje na usvajanje predloženi zapisnik.

Na zapisnik 10. sastanka Radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Mariščina nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 2.
**Analiza trenutnog stanja i rezultati kakvoće zraka po izgrađenom sustavu privremenog
otplinjavanja odlagališta plohe 1A**

Denis Mladenić, predsjednik Radne skupine napominje da uz poziv za sjednicu nije bilo priloženog materijala jer je namjera da se od predstavnika Ekoplusa d.o.o. dobije informacija što je učinjeno, kolika površina je pokrivena i kakvi su rezultati. Pregledom mjerenja na web stranicama Nastavnog zavoda, prekoračenja nema, a od mještana više ne čujemo kontinuirano primjedbe kao do sada.

Predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Miodrag Šarac uvodno se predstavlja te nakon toga navodi da je osobno bio na lokaciji Pogled te da je i sam osjetio neugodne mirise. Naime, nama je interesantna informacija mještana kada kreću neugodni mirisi da bi mogli ići u detekciju što se u tom trenutku događalo u pogonu odnosno na samom polju.

Ono što znamo, već neko vrijeme, točnije od kraja svibnja neugodnih mirisa nije bilo. Krajem svibnja počela je raditi baklja i 75% plohe je pokriveno. Ne mogu reći da sam sretan s time, ali vidjet ćemo daljnji razvoj situacije. Ploha je pokrivena po projektu, izvođač je izveo sve radove i sada je u tijeku monitoring koji traje 3 mjeseca. Baklja radi, izlazi oko 140 kubika plina na sat, agencije su prošle i nalazi su više nego dobri. Ne očekujemo više negativne mirise kao prošle godine, ali je važno, kada se pojave, pratiti u pogonu što se dogodilo kako bi mogli detektirati razloge.

Također, navodi da mjerenja pokazuju da je sve u redu, a neugodni mirisi se i dalje pojavljuju. Predlaže da se utvrdi kako nadograditi mjernu stanicu da se utvrdi stvarno stanje. Treba nam realni pokazatelj.

Denis Mladenić, predsjednik Radne skupine napominje da je partnerski odnos najvažniji i da je iznimno važno da ljudi prijavljuju kad stvarno smrdi i kad je uzrok Mariščina.

Martina Matešić kao predstavnik Ekoplusa d.o.o. ističe da živi u Marčeljima i da je također neposrednim opažanjem utvrdila da su se pojavili neznatni neugodni mirisi, ali također navodi i da je razlog tome vjerojatno što je kao mještanka već naviknuta na takve mirise.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji postavlja upit o mogućnosti organiziranja zbora mještana na kojem bi bio prisutan predsjednik uprave Ekoplus d.o.o., na što predsjednik uprave Ekoplus d.o.o. Miodrag Šarac odgovara da je u komunikaciji s predsjednikom Mjesnog odbora Marčelji vezano za sastanak na kojem će biti dogovoreni detalji.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji također navodi da je intenzitet neugodnih mirisa znatno manji nego u ovo vrijeme prošle godine kada se ujutro nije moglo izaći iz kuće.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iznosi da je Nastavni zavod za javno zdravstvo partner Ekoplusa u smislu mjerenja određenih parametara koji se mjere na automatskoj postaji na Marišćini. Mjerna postaja je u vlasništvu Ekoplusa, ali oni nemaju mogućnost da sami mjere jer moraju imati stručnu ustanovu koja će vršiti mjerenja po propisanim procedurama, to Zavod provodi. Ti podaci, u nevalidiranom obliku, izlaze svakih sat vremena na web stranici i dostupni su od 0-24 sata, svaki dan, iako za realnim vremenom kasne otprilike 2 sata. Osim toga, navodi da je Zavod 2014. krenuo s higijensko-epidemiološkim izvidima, u smislu da se šalje osoba svaki radni dan u jutarnjim ili popodnevnim terminima da napravi izvid subjektivnog osjećaja. Kada su krenuli problemi vezani za Županijski centar za gospodarenje otpadom i kada su se mještani počeli buniti na intenzivnije širenje neugodnih mirisa tada je Zavod nabavio uređaj olfaktometar koji ima mogućnost da brojčano iskaže vrijednosti mirisa u prostoru, ugodnog ili neugodnog. On bilježi ukupan zbroj mirisa u nekom prostoru ili području, a broj se iskazuje u internacionalnoj jedinici odor units. Uređaj smo nabavili u Kanadi i 1.9. prošle godine smo počeli raditi i mjerenja tih parametara. Ne postoji obveza da se rade mjerenja olfaktometrom niti higijensko-epidemiološki izvidi, Zavod je to pokrenuo kao nadstandard. Nažalost, zaključak je bio da postoji pojavnost neugodnih mirisa s deponija. Pretprošle godine napravili smo jedan manji elaborat da vidimo što se točno dešava, posebice u noćnim satima jer uglavnom se stanovništvo bunilo u noćnom periodu pa do jutra. Utvrdili smo da je pojavnost neugodnih mirisa povezana s ružom vjetrova. Nekad se događa da se u periodu od 20 ili 21 navečer pa do 8 ili 9 ujutro vjetar okrene u smjeru od deponija prema naselju. Primjerice jučer je baš bio smjer vjetrova 315, a to je vjetar koji puše od plohe prema naselju i točkasto se širi. Postoji 7 točaka koje mjerimo, odnosno 3 koje obuhvaćaju deponij sa svih strana i 4 u naseljima; Pogled, Vrtače, Sroki i Marčelji. To nisu 4 fiksne točke već prolazimo po svim navedenim naseljima.

S obzirom da nam je cilj javnozdravstveni interes stanovništva ali i pomoć Ekoplusu, ono što je problem s neugodnim mirisima je taj što ne postoji jedan specifični parametar. Problem je što se na samom deponiju može stvarati 400 do 2000 različitih spojeva. Ne postoji uređaj koji bi sve to skupa u realnom vremenu mogao izmjeriti. Olfaktometar nije selektivan, on će ih sve skupa obuhvatiti i dati internacionalnu jedinicu. Predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Miodrag Šarac postavlja pitanje Darku Budimiru, predstavniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, zanima ga dali se u olfaktometru vide koji su pokazatelji. Darko Budimir odgovara da po uključivanju uređaj se spaja na osobu koja vrši mjerenje, uvlači čisti zrak iz boce bez mirisa, dozira mu se koncentracija zraka iz okoliša te čim imate zapažanje na osnovu tih razrjeđenja iskazuje koliko je to jedinica u Odor units, ugodnog ili neugodnog, u ovom slučaju govorimo o neugodnom mirisu.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo napominje kako nije rečeno, misli da je to bio 4. ili 5. sastanka radne skupine, gdje je pokušano povezivanje zapažanja s higijensko-epidemioloških izvida s Ekoplusom. Navodi da su pokušali te

informacije u realnom vremenu prenijeti Ekoplusu kako bi mogli vidjeti dali se nešto u pogonu čudno ili štetno dešava kako bi se moglo reagirati.

Predsjednik uprave Ekoplusa, Miodrag Šarac postavlja pitanje tko dobiva te informacije. Darko Budimir odgovara da su o tome razgovarali s gosp. Vičevićem. Tada je donesena procedura, to je bilo proljeće 2018. godine, da bez obzira na parametre, ako se tijekom dnevnih i noćnih izvida utvrdi bilo kakav subjektivni osjet neugodnih mirisa u naselju o tome je odmah kontaktirana osoba u Ekoplusu tj. gosp. Vičević.

Isto tako Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo napominje ako nema zapažanja neugodnih mirisa u naselju, a postoji zapažanje neugodnih mirisa tri uzastopna dana oko samog deponija o tome se također obavještavalo gosp. Vičevića jer postoji mogućnost da se nešto štetno dešava te da će problem eskalirati te će potencijalno završiti u samom naselju. O navedenom usmeno su prenosili informacije gosp. Vičeviću u realnom vremenu odmah, a pisanim putem u formi maila osim gosp. Vičevića obavještavalo se je i Denisa Maldenića, predsjednika Radne skupine.

Denis Mladenić, predsjednik Radne skupine pojašnjava da s tom praksom započeli zbog poricanja postojanja neugodnih mirisa u protekloj godini i godini prije te je Zavod bio zadužen za službenu potvrdu. Tada je trebalo da se unutar Ekoplusa usuglase i pronađu od kuda dolaze ti mirisi. Trebalo je godinu i pol, skoro dvije da prestane poricanje postojanja neugodnih mirisa.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo nadovezuje se na Denisa Mladenića, predsjednika Radne skupine i navodi da je jedan od bitnih razloga nabavke uređaja, koji sam po sebi nije jeftin, no javnozdravstveni interes je iznad svega, je jer u startu nije bilo rezolutno od kuda dolazi problem. Zbog toga je nabavljen uređaj kako bi se mogao potvrditi intenzitet mirisa koji se javlja, i da ga mogu spojiti i sa smjerom vjetra. Darko Budimir također navodi kako je u tom periodu vjerojatno zbog pritiska građana i prosvjeda koji su bili održavani tada prvi put službeno rečeno, u devetom mjesecu, da je problem u A1 plohi. Ovim načinom pokušalo se je utvrditi realno činjenično stanje ali i pomoći Ekoplusu da može što prije reagirati ako se je pojavio nekakav kvar.

U nekoliko navrata postojala su zapažanja neugodnih mirisa prilikom mjerenja olfaktometrom o čemu je odmah obaviješten gosp. Vičević, uz napomenu da taj miris ne dolazi s plohe već da zbog svoje karakteristike dolazi iz biofiltera. Povratna informacija je bila da je biofilter začepljen te su poduzete mjere čime je došlo do nestanka mirisa.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ističe da je Zavod pokušao objektivno pomoći ukazujući na problem te biti ruka pomoći kako bi Ekoplus poduzeo određene mjere u pogonu ili na plohi u cilju eliminiranja problema.

Nakon ove procedure koja je pokrenuta, u Ekoplusu su poduzeli određene konkretne mjere u smislu da se utvrdi da li se nešto dešava i što bi moglo stvarati pojavnost neugodnih mirisa te se išlo na otklanjanje istog. Nakon toga gosp. Vičević je trebao svaki put pisano obavijestiti predsjednika ove radne skupine i Zavod što je poduzeto zbog pojave zapažanja neugodnih mirisa.

Denis Mladenić, predsjednik Radne skupine navodi da je povratna informacija izostajala od strane Ekoplusa te da je dolazila obavijest da će se poduzeti mjere no nikada konkretno što i kako.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo navodi da je tako bilo do četvrtog mjeseca te da se je tada krenulo s postavljanjem cijevi za otplinjavanje. Tada je napravljen prvi konkretni korak koji je išao prema tome da se mirisi otklone.

Denis Mladenčić, predsjednik Radne skupine se nadovezuje i navodi da su imali prigovore prošle godine na prekrivke, da nema materijala za pokrivanje te da je stroj istovremeno bio dislociran.

Svi članovi radne skupine su se složili da su uvijek postojali izgovori za nerad i nepoduzimanje.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o obavještava prisutne da hitno traže tri nova NKV radnika budući da su neki zaposlenici otišli te moli prisutne da ako znaju nekog tko traži posao da ga obavijeste i upute na njih.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo nastavio je s pojašnjavanjem mjerenja i parametara. Navodi da postoje određeni parametri koji se moraju pratiti te da se moraju pratiti svaki sat, kontinuirano 0-24 sata, cijele godine. Ti podaci su vidljivi na webu Zavoda svaki dan. Napominje da oni nisu validirani jer prema zakonskim propisima podaci se skupljaju do 31.12. te onda slijedi period u kojem se validiraju, to je treći mjesec. Tada se šalje službeno izvješće tvrtki koja je onečišćivač, županiji, ministarstvu i jedinici lokalne samouprave. U proteklom periodu što se tiče ovih mjerenja prekoračenja do jučerašnjeg datuma u dnevnim vrijednostima čestice PM10 su prekoračene 8 puta, s time da prema zakonskim propisima u godini dana mogu biti prekoračene do 35 puta da bi zrak ostao u prvoj kategoriji. Sumporovodik ima mogućnost što se tiče prekoračenja unutar zakonskih propisa, ili do 7 dnevnih ili 24 satna pa koji se prije dosegne. Što se tiče njih Darko Budimir navodi da su oni do sada debelo premašeni i jedan i drugi. Dnevne vrijednosti su 14 puta u nevalidiranim podacima a što se tiče satnih do sada je 269 puta prekoračena vrijednost. Od zadnjeg sastanka koji je održan 17.04. vrijednost PM10 je prekoračena 4 puta, s time da je dva puta bilo 25.04. i 26.04. i to se pripisuje pojavnosti saharskog pijeska jer čim su atmosferski uvjeti pogodni za prijenos onečišćenja to se na PM10 česticama odmah vidi.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o postavlja pitanje Darku Budimiru, predstavniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koja je granica čestice PM10. Darko Budimir odgovara 50, uz napomenu na je to dnevna vrijednost.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo navodi da su prekoračenja uočena 10.06. i 11.06. Napominje da su u tom periodu, unazad mjesec i pol dana konstantni radovi na cesti u neposrednoj blizini mjerne postaje te su zapažene promjene satnih vrijednosti u vrijeme odlaska ljudi na posao i s posla što dovodi do dizanja prašine. Tada te vrijednosti skaču i kroz dan padaju. Da li se to može direktno pripisati samom radu na odlagališnoj plohi ili ona djelomično utječe, to će se utvrditi tijekom validiranja podataka. Napominje da su ovo nevalidirani podaci te da treba uzeti u obzir više stvari kao što su i radovi na prometnici koja je u neposrednoj blizini mjerne postaje. Ističe da je peti mjesec bio poprilično dobar zbog velikog broja kišnih dana no čim je kiša stala dizala se je i veća količina prašine. No prašina nije jedini uzrok jer se i na samoj odlagališnoj plohi može uočiti stup prašine kod iskrcaja SRF-a ili prekrivke. Darko Budimir konstatira da ima prašine no sve su to nevalidirani podaci te treba uzeti u obzir više stvari kod procjene. Ukupni broj za sada je 8 a

35 je dopušteno da bi zrak ostao prve kategorije. Što se tiče sumporovodika od zadnjeg sastanka dnevna vrijednost nije ni jednom prekoračena, dok satnih je bilo 19, a zadnja vrijednost kada je došlo do prekoračenja je 02.05. Od 02.05. nema zapažanja da je sumporovodik prekoračio u satnoj vrijednosti dopuštenu koncentraciju. On zna reagirati kada smjer vjetra okrene od 315 do 330, pogotovo kada puše par sati u kontinuitetu. Kada bi u prijašnjim uvjetima H₂S skočio, sada bi malo porastao no ne prelazi i ne zadržava se na 2 ili 3 dok je 7 granična vrijednost a znao je prije rasti i do 30. Što se tiče parametara i pokazatelja može se reći da od svibnja očito ima efekata ovo što se radi na samom deponiju. Što se tiče dnevnih izvoda, gdje čovjek subjektivno procjenjuje i gdje mjeri, od 17.04. do jutros nije bilo ni jedanput neugodnih mirisa u samom naselju. U dnevnim izvidima nije bilo prekoračenja, niti tri dana uzastopno stoga nije bilo potrebe za pokretanjem procedure.

Što se tiče noćnih mirisa, bila su dva puta zabilježena, 07.05. i 13.06. koji je bio izuzetno slab i slab na Pogledu. U ostalim noćnim izvidima nije bilo zapažanja.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo naglašava kada zapaze izuzetno slab intenzitet, koji se subjektivno primijeti brojčano ga se ne može iskazati jer uređaj koji ga mjeri bilježi najnižu vrijednost 3,5 odor units pa do 11 tisuća. Tek kada je minimalno slab intenzitet onda postoji i mjerljivi podatak.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo pojašnjava Miodragu Šarcu, predsjedniku uprave Ekoplusa d.o.o da prisustvo mirisa koje je on osjetio sinoć mjerni uređaj nije zabilježio.

Što se tiče parametara koje mjeri mjerna postaja i izvoda u odnosu na prošli sastanka i protekli period zabilježeno je par pojavnosti neugodnih mirisa i par pojava satnih i dnevnih mjerenja osim PM10 koji je malo specifičan jer postoji mogućnost više različitih izvora zagađenja koje bi do njih dovelo istaknuo je Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Denis Mladenčić, predsjednik Radne skupine konstatira da su dobili detaljno pojašnjenje stanja.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo naglašava kako je Ekoplus s novom godinom nabavio novu mjernu opremu u AP Mariščina jer do nove godine nisu bili u mogućnosti pratiti sve parametre kako treba. Nije bilo mjerenja merkaptana svaki sat što je po okolišnoj dozvoli obavezno, no sada se sve mjeri.

Denis Mladenčić, predsjednik Radne skupine se nadovezuje i naglašava kako je operativni vijek mjerne opreme istekao, a Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo napominje da oprema radi 0-24 sata, svaki dan, cijelu godinu te da je vijek trajanja bio pri kraju.

Denis Mladenčić, predsjednik Radne skupine postavlja pitanje prisutnima dali imaju još kakvih obavijesti i informacija.

Javlja se Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji s pitanjem što je s dozvolom za rad.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara mu oni imaju dozvolu za rad te da po njoj rade. Napominje da imaju uputu Ministarstva kako da se ponašaju i kako da rade te da ne krše zakon. Napominje kako u srijedu ima sastanak s ministrom.

Denis Mladenić, predsjednik Radne skupine pojašnjava kako postoji uporabna dozvola te da ona regulira da je sve sagrađeno prema građevinskoj dozvoli te da po tehničkim specifikacijama pogodna. Uporabna dozvola apsolutno nema veze s okolišnom dozvolom i dozvolom za gospodarenje otpadom.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o se nadovezuje i ističe kako imaju dozvolu za gospodarenje otpadom kojoj bazna je okolišna dozvola no suspenzija okolišne dozvole ne suspendira rad dozvole za gospodarenje otpadom.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ističe da bi bilo dobro budući da je došlo do promjene direktora da se potvrde postojeće procedure te da se i njome nastavi.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o se slaže s Darkom Budimirom, predstavnikom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te ističe kako planira uvesti i nove procedure u kući ali i predlaže da na dnevnoj bazi od Zavoda dobivaju baš sve podatke.

Denis Mladenić, predsjednik Radne skupine ističe kada je radna skupina donosila postupovnik vezan uz obavješćivanje o tome kada su se osjetili mirisi u naselju, njihova intencija je bila da se unutra sustava interno, u samom pogonu analizira koji je otpad zaprimljen, koja je faza obrade. Ne zna dali se ikad to provodilo no njihova intencija je bila da se pokrene unutarnja procedura tj. da se analizira od kuda je došlo smeće, koji je njegov sastav, u kojoj je fazi pogon, sušenje, mljevenje kako bi mogli optimizirati proces te zaustaviti određeni otpad budući da su jedno vrijeme dolazile neke cisterne.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o se slaže s navedenim te ističe da mogu pratiti sve i raditi usporedbe. Navodi kako je MBM faza van funkcije jer nakon biologije i kuhanja otpad se vozi na deponij. Tvrdi da to što voze ne smrdi.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo postavlja pitanje dali se to deponira na B1 plohu.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara da je B1 mljeveni neopasni otpad. Napominje da imaju otvorena vrata pogona jer kamioni voze i zato dolazi do pojačanog mirisa. Ističe kako u utorak dolazi komad iz Austrije za zamjenu te će iduća četiri dana pratiti što se dešava.

Denis Mladenić, predsjednik Radne skupine postavlja pitanje dali vrata rade dok Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara da rade no kamioni stalno idu u pogon i van no nastojat će to minimalizirati.

Denis Mladenić, predsjednik Radne skupine napominje da su već prije predlagali da se postave dupla vrata na pogonu. Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara

da će oni brzo kao uprava razgovarati o razvoju firme čime će doći i do poboljšanja. Ističe kako će to platiti ili građani ili vlasnici. Denis Mladenčić, predsjednik Radne skupine konstatira da je malo vjerojatno da će Ministarstvo dodatno ulagati. Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara da je mišljenja da hoće, no u vrlo malom postotku.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o pojašnjava prisutnima da pretpostavlja što se je događalo od četvrtka do petka. Raspitivao se je kod ljudi o danu kada se je pojavio miris i mišljenja je da tako oni mogu prevenirati. Očekuje da prošlogodišnjih problema neće biti jer se djelomično zatvara ploha A. Ono što je bitno kod pripreme plohe B – komunalni otpad, da se ne dogodi problem kao s plohom A.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo postavlja pitanje dali u njemu ima organskih onečišćenja. Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara da nema jer on nakon biološke obrade nestaje. No spominje kako je bio reakcije nastaju kada se vlaži.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji postavlja pitanje te ga zanima što prevoze cisterne Indeka. Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara kako je Ekoplusu ekonomski najpovoljnije da im oni odvoze vodu nego da ih oni sami obrađuju.

Ivana Karduma, predstavnika Mjesnog odbora Marčelji zanima kamo se ta voda odvozi. Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara da to njih ne zanima te da je to posao njihove organizacije a njima je najvažnije da imaju otpremni list.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji postavlja pitanje čemu služi voda tj. jezero na O1 fazi.

Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o odgovara da nije upoznat s tim dijelom dok Martina Matešić, predstavnica Ekoplusa d.o.o. pojašnjava da je to dio Čistoće. Miodrag Šarac, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o zaključuje da će spomenuto jezero obići i vidjeti o čemu se radi.

Denis Mladenčić, predsjednik Radne skupine zaključuje radni sastanak.


Točka 3. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica završava u 11.00 sati.

Zapisničar:

Jasmina Fabac



Predsjednik radne skupine:

Denis Mladenčić, dipl. iur.

