



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA VIŠKOVO
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

KLASA: 351-02/18-01/02
URBROJ: 2170-35-04/11-25-64
VIŠKOVO, 11. rujna 2024. godine

ZAPISNIK

22. sastanka Radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina

održanog dana 11. rujna 2024. godine u prostorijama Ekoplus-a d.o.o., Marčelji, Pogled 2/4 s početkom u 09.00 sati.

Zamjenik Općinske načelnice i predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te konstatira da su uz njega na sjednici prisutni: Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji, zatim predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Darko Budimir, predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije Vjekoslava Hrvatin Bakić, tehnički rukovoditelj Ekoplusa d.o.o. Sanjin Đuran, direktor Ekoplusa d.o.o. Kristian Gašparini, te zapisničar Sanja Bakula.

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić, predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sastanka
2. Informacija predstavnika NZJZ PGŽ o izvidima, te mjerljima kakvoće zraka od svibnja do kraja kolovoza 2024. godine i pojavi neugodnih mirisa tijekom srpnja i kolovoza 2024. godine
3. Informacije direktora TD Ekoplus d.o.o. o aktualnostima u radu
4. Razno

Predsjednik radne skupine, Denis Mladenić, daje na glasanje predloženi dnevni red.

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić, utvrđuje da je dnevni red jednoglasno usvojen.

Točka 1.
Usvajanje zapisnika 21. sastanka

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić, daje na usvajanje predloženi zapisnik te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 2.
Informacija predstavnika NZJZ PGŽ o izvidima, te mjerjenjima kakvoće zraka od svibnja do kraja kolovoza 2024. godine i pojavi neugodnih mirisa tijekom srpnja i kolovoza 2024. godine

Predsjednik Radne skupine Denis Mladenić daje riječ predstavniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ Darku Budimiru koji iznosi sljedeće: temeljem okolišne dozvole na Pogledu je postavljena automatska mjerna postaja koja mjeri parametre koji su propisani okolišnom dozvolom. To su dušikov dioksid, lebdeće čestice PM 10 i 2,5 te sumporovodik, amonijak i merkaptani. U proteklom periodu, a to su nevalidirani podaci, od siječnja do sada zabilježeno je prekoračenje lebdećih čestica PM 10, a u periodu od svibnja do rujna zabilježeno je tri prekoračenja i to 20., 21. i 22. lipnja. Znamo da je to bila pojava pustinjskog pijeska. Inače je dospušteno 35 dnevnih prekoračenja u godini te za sada zrak po niti jednom parametru ne ide iz prve u drugu kategoriju.

Neovisno o mjernej postaji, mi također godinama radimo izvide i oni su već duže vrijeme bazirani na frekvenciji od tri puta tjedno. U periodu od svibnja do rujna zabilježili smo 9 puta pojavnost neugodnih mirisa u samom naselju. Dobra stvar je što u naselju bilježimo slab intenzitet. Jedino u kolovozu smo u ovoj godini prvi put imali zapažanje izraženog intenziteta oko samog deponija. Inače na svim izvidima karakteristika mirisa u naselju i karakteristika mirisa u blizini deponija je identična. Što se tiče naselja, kod svakog izvida bude pogodjeno prvo naselje, to je Pogled, a najrjeđe bude pogodjeno naselje Sroki.

Također, izvidi se rade neovisno o pozivu, ali imali smo u kolovozu i pritužbe građana da imaju zapažanje neugodnih mirisa, stoga smo i to ukalkulirali u izvide.

Predsjednik Radne skupine Denis Mladenić navodi da je i Općina Viškovo tijekom kolovoza dobivala pritužbe da mještani bilježe pojavnost neugodnih mirisa.

Točka 3.
Informacije direktora TD Ekoplus d.o.o. o aktualnostima u radu

Direktor Ekoplusa Kristian Gašparini navodi sljedeće: nama su ovi podaci poznati i ne neglazmo ništa. Zalsta je krajem kolovoza bilo pojavnosti neugodnog mirisa u Marceljima na potezu od Studenca do Breskvice. To je bilo u periodu kada su bile najveće vrućine, odnosno krajem kolovoza, a i otpad koji je stajao u spremnicima na ulici bio je podložan vrućinama. Nije nas to iznenadilo, ali činjenica jest da su temperature bile ekstremne.

Kroz cijelo ljetno smjese imali u kontinuitetu 2000 tona miješanog komunalnog otpada tjedno, što su značajne količine za obradu. No, nije samo stvar u količini već i u

sastavu otpada. Taj otpad sadrži jako puno vlage, a taj otpad kada стоји u spremniku već i započne proces. Mi smo procese odradivali onako kako je propisano i sve u skladu sa zakonom. U međuvremenu smo imali, po prijavi građana i državnu inspekciiju zaštite okoliša te oni nisu utvrdili nikakve nepravilnosti.

Sve procese odradjuju u skladu s elaboratom za gospodarenje otpadom i okolišnom dozvolom, a mi radimo čak i više od toga. U periodima kada dolazi otpad koji ima više vlage, na samom odlagalištu stavljamo više jalovine kako bi sprječili isparavanje tog mirisa u atmosferu i dodatno na to polažemo dnevnu foliju. U samoj proizvodnji nismo imali niti jedan zastoj da cijelo ljeto nije bilo čekanja za prijem otpada, što je također vrlo značajno. Osim toga, dodatno smo prali parkiralište ispred prijemne jame, jer najgori miris je ono što procuri iz kamiona. Dio odlagališta koji se ne koristi prekrili smo cover up folijom i spojili smo otplinjavanje te je kontinuirano u podtlaku da mirisi ne bi izlazili van. Mi već sad razmišljamo o sljedećoj ljetnoj sezoni. Pokrenuli smo u pogonu dodatno čišćenje izmjenjivača topline i sve ono što može pridonijeti boljem sušenju u ljetnom periodu i to ćemo do iduće sezone odraditi.

Predstavnik Ekoplusa Sanjin Đuran navodi da je u rujnu naručeno 5000 m² cover up folije te će 40% površine biti kontinuirano prekriveno. Direktor Ekoplusa Kristian Gašparini dodaje da se razmišlja da se otpad koji ima veći udio vlage pošalje van centra na zbrinjavanje. Dodatno su uvedene i temperaturne kamere kojima mjerimo temperaturu na samom odlagalištu i primjerice u kolovozu je na jednom dijelu odlagališne plohe bilo 65°C.

Predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ Darko Budimir dodaje da u prvom i drugom mjesecu zna doći do temperaturne inverzije na razini cjelokupne atmosfere. U tom periodu sve se akumulira i ne odlazi do prave bure.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji ističe da je tijekom srpnja i naročito kolovoza stanje bilo katastrofa te da je svaku večer Općini Viškovo i Nastavnom zavodu prijavljivao neugodne mirise.

Predsjednik Radne skupine Denis Mladenović postavlja pitanje vezano uz planirane aktivnosti povezane s procesom sušenja.

Direktor Ekoplusa Kristian Gašparini ističe: zamijenit ćemo punila unutar konektara, a izmjenjivače topline ćemo kompletno oprati iznutra da strujanje zraka bude što bolje. Također, pokrenuli smo nabavku coolera i izmijeniti ćemo sve vrećaste filtere na sustavu otpaćivanja. Sklopili smo i ugovor za strojarsko održavanje na tri godine, znači imamo tvrtku koja će nas pratiti, što će biti značajno da nema zastoja.

I očka 4.

Razno

Pod točkom Razno predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ Darko Budimir iznosi informaciju da se nekada zna dogoditi ako je primarno izvoriste neugodnog mirisa pogon, češće će biti pogoden dio Marčelja kod igrališta.


Direktor Ekoplusa Kristian Gašparini dodaje da je održan sastanak s Ministarstvom zaštite okoliša na kojem je dogovoreno da će se mjesечно održavati sastanci sljedećih šest mjeseci kako bi se ostvarili dogovoreni ciljevi.

Sjednica završava u 10.20 sati.

Zapisničar:


Sanja Bakula, bacc. admin. publ.

Predsjednik Radne skupine:


Denis Mladenić, dipl. iur.