



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA VIŠKOVO

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

KLASA: 351-02/18-01/02

URBROJ: 2170-35-04/11-25-70

VIŠKOVO, 1. kolovoza 2025. godine

ZAPISNIK

24. sastanka Radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina

održanog dana 1. kolovoza 2025. godine u prostorijama Ekoplus-a d.o.o., Marčelji, Pogled 2/4 s početkom u 08.30 sati.

Zamjenik Općinske načelnice i predsjednik Radne skupine, Denis Mladenčić otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te konstatira da su uz njega na sjednici prisutni: Marina Gulin, predstavnica Mjesnog odbora Marčelji, zatim predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Darko Budimir, predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije Vjekoslava Hrvatin Bakić, tehnički rukovoditelj Ekoplusa d.o.o. Sanjin Đuran, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Kristian Gašparini, te zapisničar Sanja Bakula.

Sjednica Radne skupine sazvana je temeljem članka. 2. stavka 5. Poslovnika o radu Radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina (na inicijativu predstavnice Mjesnog odbora Marčelji).

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenčić obavještava prisutne o dopuni dnevnog reda točkom 3. Izmjena Poslovnika o radu za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sastanka
2. Pojava neugodnih mirisa u naseljima Marčelji, Sroki, Saršoni (učestalost, intenzitet i doseg)
3. Izmjena Poslovnika o radu za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina

Predsjednik radne skupine, Denis Mladenčić, daje na glasanje predloženi dnevni red.

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenčić, utvrđuje da je dnevni red jednoglasno usvojen.

Točka 1.
Usvajanje zapisnika 23. sastanka

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenčić, daje na usvajanje predloženi zapisnik te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 2.
Pojava neugodnih mirisa u naseljima Marčelji, Sroki, Saršoni (učestalost, intenzitet i doseg)

Predsjednik Radne skupine Denis Mladenčić ističe da ima puno pritužbi mještana te navodi sljedeće: Zadužio sam komunalnog redara da me informira kad dobiva informacije, i gotovo dnevno imamo takve informacije o pojavi, a najdalje se osjetilo u naselju Saršoni te područje Mladenića. Marina Gulin, predstavnica Mjesnog odbora Marčelji nadodala je da je stigla pritužba također i za područje gdje se nalazi Kuća halubajkega zvončara te da je situacija kriminalna, jer je navečer iza 21 sat potrebno sve kompletno zatvoriti do jutra, s obzirom na intenzivnost neugodnih mirisa. Osim toga, ističe da se mjerna stanica nalazi na krivom mjestu, jer na potezu prema Saršonima je jako slab miris.

Predsjednik Radne skupine Denis Mladenčić odgovara: moja pretpostavka je da pozicija mjerne stanice ovisi o imovinsko-pravnim odnosima i elaboratu te postavlja upit Darku Budimiru, predstavniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iznosi trenutnu situaciju te se nadovezuje na postavljena pitanja iznesena u uvodnom dijelu i na pitanja dostavljena emailom prije sastanka: Što se tiče stanja u ovom periodu, od zadnjeg sastanka koji je bio početkom petog mjeseca, iznijet ću podatke od 1.5. do 31.7.2025. godine. Ponovno napominjem, govorimo o nevalidiranim podacima, jer oni se validiraju krajem godine. Što se tiče podataka, znači jedino što se mora mjeriti, to su mjerenja na automatskoj mjernoj postaji Marišćina, koja se nalazi na Pogledu i na njoj se mjere parametri koji su propisani okolišnom dozvolom. Od svih parametara koji su propisani okolišnom dozvolom, a govorimo o dušikovom dioksidu, lebdećim česticama PM10, PM2.5, sumporovodiku, amonijaku i merkaptanima, jedino prekoračenje u ova dva mjeseca je bilo prekoračenje PM10 čestica 11.6.2025. godine. To je dnevno prekoračenje i njemu je maksimalna dopuštena dnevna granična vrijednost 50, a prekoračenje je bilo od 51.74 i ovo je nevalidirani podatak. Pogledao sam i cijelu kalendarsku godinu, PM10 čestica je do sada ukupno prekoračeno u ovom dnevnom obimu, pet puta, a zakonom je dopušteno do 35 prekoračenja da bi zrak i dalje bio prve kategorije. Svi ostali parametri su daleko ispod graničnih vrijednosti. Sumporovodik je primjerice plin za koji možemo reći da se manifestira neugodnim mirisom. Njemu je maksimalna dnevna koncentracija u jednom od tih dana unazad dva mjeseca bila 1.53, a dopušteno je 5.

Ono što mi na svakoj sjednici radne skupine naglašavamo, mi uz ove podatke koji su propisani, provodimo i olfaktometrijska mjerenja koja nisu propisana niti okolišnom dozvolom niti zakonskom obvezom. Mi to provodimo kao dodatni alat koji može biti pomoć pri validiranju podataka, a isto tako, s obzirom da radna skupina postoji već 7 ili 8 godina obvezali smo se da ćemo dostaviti podatke koje mi dobijemo tijekom internih izvida.

Što se tiče olfaktometrijskih izvida, u ovom periodu od 1.5. do 31.7. mi ih provodimo tri puta tjedno svaki tjedan. Imali smo četiri zapažanja neugodnih mirisa u samom naselju, sva četiri su bili u sedmom mjesecu, to je bilo 4.7., 10.7., 11.7. i 30.7. Osim zadnjeg, u prehodna tri, pogođena naselja su bila Pogled i Marčelji. U izvidu koji je bio 30.7., uz Pogled je bilo pogođeno i naselje Vrtače što nije baš često te naselje Marčelji.

Što se tiče pozicije automatske mjerne postaje, o tome ne odlučuje Nastavni zavod za javno zdravstvo. Automatska mjerna postaja i njezina pozicija je odlučena temeljem tadašnje studije utjecaja na okoliš i okolišne dozvole još iz mislim 2001. godine, prije nego što je pogon bio i izgrađen. Temeljem okolišne dozvole se dakle određuje između ostalog pozicija mjernih postaja i ono što će se mjeriti u samim mjernim postajama. Naravno okolišna dozvola se redovito nadopunjuje svakih par godina, tako da ako bilo tko smatra da je nešto na krivom mjestu ili da se nešto dodatno treba mjeriti mi vas uvijek kao stručno tijelo upućujemo na onog tko odobrava samu okolišnu dozvolu da se obratite sa primjedbama i preporukama, a u ovom slučaju to je Ministarstvo. Mjerna postaja je, iz tehničkih specifikacija gledano, reprezentativna za područje 500 metara u krugu sa svih strana oko nje. Mi za olfaktometriju nismo ovlašteni, nismo akreditirani, niti ćemo se u dogledno vrijeme uopće akreditirati. Vama za informaciju, mi ne znamo niti da li je u Hrvatskoj itko akreditiran. Akreditacija ima jako velike tehničke zahtjeve, problem je infrastruktura koja zahtjeva miješač plinova i određene instrumente i aparature, što iz naše perspektive nije ekonomski isplativo niti izvedivo. Također, kada govorimo o ispitivanjima kvalitete zraka na području Hrvatske, postoji samo nekoliko ovlaštenih laboratorija koji su relevantni, a mi smo jedan od tih laboratorija. Dakle, mi nemamo akreditiranu metodu, ali olfaktometrijska mjerenja provodimo prema akreditiranim metodama konstantno od 2018. godine. Bitna je razlika, kada je podatak iz akreditiranog postupka, on je pravovaljan prema inspekciji, a podatak iz neakreditiranog postupka je koristan alat i dodatna informacija, zato ga mi i koristimo. Primarno olfaktometar je kupljen 2018. godine vrijeme, jer je, kao što sami znate, u to vrijeme je tadašnja uprava negirala da mirisi uopće potječu sa Centra. Što se tiče same pozicije mirne postaje, koliko je nama poznato, u prethodnom periodu, prije par godina je jedan privatni laboratorij uradio mjerenja mobilnom postajom u cijelom naselju. Iako mi te rezultate nikada nismo dobili, ali koliko nam je neslužbeno rečeno, nisu se značajno razlikovali od onog što je sama postaja mjerila. Naša je uloga da kao neovisno tijelo, kao ovlašteni laboratorij, provodimo mjerenja na automatskoj mjernoj postaji temeljem okolišne dozvole.

Na pitanje da li će po rezultatima olfaktometrijskih mjerenja i ovaj period od lipnja i srpnja biti prve kategorije kvalitete čistoće zraka Darko Budimir, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo odgovara: Čistoća zraka se, za sada, u Republici Hrvatskoj ne provodi temeljim olfaktometrijskih mjerenja. Kategorija zraka se utvrđuje temeljem Uredbe o onečišćenjima u zraku. Ona se temelji na periodu od jedne kalendarske godine i daje se za prethodnu godinu. Znači, mi ne možemo sada reći koje je kategorije zrak za 2025. godinu.

Na pitanje vezano za članak 37. i izvještavanje Europske komisije, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Darko Budimir daje odgovor da se taj dio odnosi na Ministarstvo te se odnosi na automatske mjerne postaje iz državne mreže, nad kojima upravlja DHMZ, a jedina postaja na našem području sa koje Ministarstvo prikuplja podatke i temeljem tih podataka izvješćuje Europsku komisiju je postaja Rijeka 2 koja se nalazi na Vežici.

Marina Gulin, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji ističe da je zadovoljna odgovorima i tumačenjem predstavnika Nastavnog zavoda. Također dodaje da se Ministarstvo i državni inspektorat oglašuju te da je od Ministarstva tražila odgovor da li je Uredba koju je donio ministar Ćorić još uvijek aktivna te ako jest zašto se ne provodi. Također, postavlja pitanje čemu služi Radna skupina za praćenje kvalitete zraka na ŽCGO Marišćina? Osim toga, navodi da će temu pozicije mjerne stanice raspraviti kao točku dnevnog reda na sjednici Mjesnog odbora Marčelji.

Predsjednik Radne skupine Denis Mladenović ističe da je Radna skupina ispunila svoju svrhu još 2018. godine kada je od strane uprave postojalo negiranje da neugodni mirisi dolaze sa Centra i kada smo mi kao Radna skupina utvrdili da smrdi.

Predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Kristian Gašparini ističe: mi niti u jednom trenutku nismo negirali da smrdi. U Centru smo poduzeli maksimalne radnje za poboljšanje i po pitanju smanjenja neugodnih mirisa. Također, Centar kontinuirano proizvodi gorivo iz otpada. Nabavili smo i gusjeničara koji vrijedi preko 300.000,00 eura za prekrivanje teško dostupnih mjesta do samog ruba aktivne plohe. Prekrili smo i dio neopasnog proizvodnog otpada te radimo prekrivanje dva puta dnevno. Tehnološki smo i samim radom na odlagalištu zaista napredovali, a imamo i ideje kako bi se dodatno poboljšali i modernizirali, stoga me žalosti što do mene stižu informacije da je situacija nikad gora.

Predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Kristian Gašparini upitao je predstavnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Darka Budimira kakve parametre je mjerna postaja pokazivala 2018. godine i smatra li Zavod jeli postaja na adekvatnoj poziciji, na što Darko Budimir odgovara da je sumporovodik 2018. godine pokazivao vrijednost preko 240 satnih prekoračenja te da se iz perspektive Nastavnog zavoda kao ovlaštenog laboratorija, mjerna postaja nalazi na adekvatnom mjestu. Osim toga pritužbe mještana su najviše tada išle upravo od onih koji žive u blizini mjerne postaje.

Predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Kristian Gašparini dodaje: temeljem poziva na 112 i pritužbi građana mi smo imali izvanredni inspekcijski nadzor na samom odlagalištu. To je bilo 29. srpnja kada su dva inspektora obišli sve postupke rada po okolišnoj dozvoli. Bili su u svim našim postrojenjima i u naselju. Zapisnik je pozitivan po svim točkama. Ono što je zabilježeno na samom kraju jest da se unutar centra osjeti slabi miris, međutim nitko niti ne negira da unutar centra mora biti miris jer zbog toga što mi radimo jednostavno je neizbježno da se osjeti nekakav miris unutar samog Centra. Isto tako je navedeno da obilaskom naselja Pogled, Marčelji i Vrtače te zaustavljanjem na više pozicija nije se osjetio nikakav miris.

Osim toga, predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Kristian Gašparini potvrđuje da se reagira na svaku pritužbu mještana te je upravo zahvaljujući mještanima uvedeno prekrivanje. Dužnost Centra je primiti sav miješani komunalni otpad koji dolazi i koji ima oznaku 200301 i to je miješani komunalni otpad koji je u našem cjeniku i koji smo po našem pravilu struke dužni primiti. Isto tako, nije bio otpad jedina stvar koja smrdi u miješanom komunalnom otpadu, već probleme stvara njegov organski sastav.

Predstavnik Mjesnog odbora Marčelji Marina Gulin ističe da su mnogi mještani općine Viškovo prestali odvajati bio otpad, jer se vrećica raspadne već drugi dan i nije moguće

vrećicu odnijeti do kante jer se putem raspadne. Također, napomenula je da će predložiti da se uvedu smeđe kante.

Predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Kristian Gašparini naveo je da su u prethodnom periodu bila dva požara na odlagalištu. Sumnja se da su uzrok litij-ion baterije, a zanemaruje se njihova količina u miješanom komunalnom otpadu jer ju je nemoguće ugasiti.

Predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije Vjekoslava Hrvatin Bakić dala je povratnu informaciju koja je zatražena na prošloj sjednici Radne skupine: Županija je poslala odgovor Pučkom pravobranitelju vezano uz analizu tla i kontinuirani biološki monitoring populacije koja živi na područjima u neposrednoj blizini ŽCGO-a Marišćina te potvrdila da će biti još mjerenja. Osim toga, Županija je svoje zakonske obaveze izvršila, uspostavila je Centar i osigurala da se taj miješani otpad dovozi do Centra. Pored toga Županija svake godine sufinancira jedinice lokalne samouprave. Ove godine su bila raspisana dva javna poziva za unapređenje sustava gospodarenja bio otpadom. Jedan javni poziv bio je za određivanje lokacije, a drugi za odvojeno sakupljanje bio otpada, a na javni poziv za određivanje lokacije se nitko nije javio. Županije je spremna sufinancirati još neki program koji bi trebalo osmisliti, jer ne može nametnuti nešto što je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Točka 3.

Izmjena Poslovnika o radu za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina


Predsjednik Radne skupine Denis Mladenčić predlaže korekciju prijedloga Marine Gulin za izmjenu Poslovnika o radu Radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina.

Nakon rasprave jednoglasno su dogovorene su sljedeće izmjene:

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi: Zapisnik sjednice Radne skupine mora biti sastavljen u roku od 8 radnih dana po zaključivanju sjednice te u roku od deset radnih dana elektroničkim putem dostavljen članovima Radne skupine. O zapisniku Radne skupine članovi se moraju očitovati u ukupnom roku od 15 radnih dana po zaključivanju sjednice.

Sjednica završava u 09.50 sati.

Zapisničar:


Sanja Bakula, bacc. admin. publ.

Predsjednik Radne skupine:


Denis Mladenčić, dipl. iur.